



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Banho-Maria Elétrico GN1/1 Linha 700, 2x1,5kW

Informacoes do Produto

SKU:	AXEBM465	Modelo:	EBM465
Marca:	ARILEX	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	ARILEX
Modelo	EBM465
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada
Linha	700
Potência	Até 3 kW, 4–7 kW
Tipo	Banho-Maria

Descricao Resumida

Banho-Maria elétrico de bancada da Linha 700, com capacidade 2x GN1/1 e 3,0 kW de potência. Ideal para manter alimentos quentes em restauração profissional.

Descricao Completa

Principais Vantagens

Concebido para a eficiência e durabilidade em ambientes de restauração profissionais, este banho-maria elétrico da Linha 700 oferece um desempenho consistente para manter os seus alimentos à temperatura ideal. A sua construção robusta em aço inoxidável AISI 304 garante higiene, facilidade de limpeza e uma longa vida útil do equipamento.

Com resistências blindadas externas ao tanque, o aquecimento é uniforme e controlado por termostato, assegurando a conservação perfeita das refeições sem risco de superaquecimento. A configuração de meio módulo ou módulo completo permite uma adaptação flexível às necessidades específicas da sua cozinha, otimizando o espaço e a funcionalidade.

A versatilidade deste equipamento permite servir uma vasta variedade de pratos, desde sopas e molhos a pratos principais, mantendo a qualidade e o sabor. O tanque removível em aço AISI 304 simplifica o processo de limpeza e manutenção, contribuindo para uma operação mais higiénica e eficiente no dia a dia.

Aplicações

Este banho-maria elétrico é a solução ideal para restaurantes, hotéis, cantinas, empresas de catering e qualquer estabelecimento Horeca que necessite de manter grandes volumes de alimentos quentes

e prontos a servir. É perfeitamente adequado para linhas de buffet, self-service ou para dar suporte em cozinhas com elevada produção.

A sua robustez e design adaptam-se tanto a cozinhas industriais de grande dimensão como a espaços mais compactos que requerem um equipamento de bancada fiável. Garante a qualidade e segurança alimentar, um aspeto crucial para a satisfação do cliente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Equipamento	Banho-Maria Elétrico
Capacidade do Tanque	2 x GN1/1
Material da Bancada	Aço Inoxidável AISI 304 18/10 (1 mm espessura)
Material do Tanque	Aço Inoxidável AISI 304 (removível)
Aquecimento	Resistências blindadas externas ao tanque
Controlo de Temperatura	Termostato
Potência por Resistor	1,5 kW
Potência Total	3,0 kW
Tensão	230 V
Dimensões	700x650x270h mm
Peso Líquido	32 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade exata deste banho-maria?

Este banho-maria elétrico possui um tanque com capacidade para 2 cubas GN1/1, ideal para grandes volumes de alimentos.

Como é feita a limpeza do equipamento?

O tanque é removível e fabricado em aço inoxidável AISI 304, facilitando uma limpeza rápida e eficaz de acordo com as normas de higiene Horeca.

Este banho-maria é adequado para buffet?

Sim, o design versátil e a capacidade do equipamento são perfeitamente adequados para utilização em linhas de buffet e serviços de self-service, mantendo os alimentos quentes de forma eficiente e segura.