

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Vitrine Quente Banho-Maria 4 Cubas GN 1/2 Bancada Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	EU3143	Modelo:	BM-4
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	BM-4
Energia	Elétrico

Instalação

De Bancada

Tipo

Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine quente banho-maria profissional para bancada, com 4 cubas GN 1/2. Mantém alimentos a +30°C/+90°C, ideal para buffets e self-service.

Descricao Completa

Vitrine Quente Banho-Maria – Conforto e Eficiência para o seu Negócio

Procura uma solução robusta e fiável para manter os seus alimentos quentes e prontos a servir? Esta vitrine quente banho-maria de bancada é a escolha ideal para o seu restaurante, bar ou qualquer cozinha profissional que exija o melhor em conservação de temperatura. Com a sua estrutura em aço inoxidável durável e um design prático, garante uma apresentação impecável e uma funcionalidade superior, otimizando o fluxo de trabalho da sua equipa e a satisfação dos seus clientes. A temperatura regulável permite-lhe adaptar o aquecimento às necessidades específicas de cada iguaria, assegurando a qualidade e o sabor.

Aplicações

Perfeita para buffets de hotel, cafetarias movimentadas ou refeitórios empresariais, esta vitrine é versátil e adapta-se a diversas utilizações. Mantenha os seus pratos principais, acompanhamentos ou guarnições na temperatura ideal durante todo o serviço, proporcionando uma experiência gastronómica de excelência. A sua capacidade para 4 cubas GN 1/2 torna-a indispensável para manter uma variedade de opções quentes e de fácil acesso para a sua clientela.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço inoxidável
Temperatura Reg.	+30°C a +90°C
Drenagem de Água	Torneira

Característica	Detalhe
Tampo Superior	Vidro
Painel Frontal	Vidro (direito)
Containers	4 x GN 1/2 - 100mm
Peso Bruto	20kg
Potência Elétrica	1500W
Tensão	230V
Dimensões Externas	1170x350x315mm