

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Máquina de Cachorros Quentes Profissional 4 Espetos Elétrica

Informacoes do Produto

SKU:	EU1763	Modelo:	HHD-1
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	HHD-1

Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de cachorros quentes profissional, com 4 espetos para pão e cilindro de vidro para salsichas. Construção em inox e controlo de temperatura.

Descricao Completa

Máquina Cachorros Quentes — Máquina de Cachorros Quentes — Principais Vantagens

Amplie a sua oferta culinária com esta máquina de cachorros quentes robusta e eficiente, ideal para qualquer estabelecimento de restauração. A sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e facilidade de limpeza, fundamentais para a manutenção da higiene em ambientes profissionais. Equipada com quatro espetos, permite aquecer pães e salsichas simultaneamente, otimizando o tempo de preparação e aumentando a satisfação do cliente.

Aplicações

Este equipamento é perfeito para uma cafetaria movimentada, um bar com serviço de refeições rápidas ou até mesmo para buffets em hotéis. A capacidade de aquecer pão e salsichas ao mesmo tempo torna-o indispensável para atender a picos de procura, assegurando um serviço rápido e de qualidade. É a solução ideal para quem procura otimizar espaços e diversificar o menu.

Características Técnicas

Estrutura	Aço inoxidável
Número de Espetos	4 (em aço inox para aquecimento do pão)
Cilindro de Aquecimento das Salsichas	Vidro temperado com Ø200x240mm (Diâmetro x Altura)
Interruptor	De ignição

Luz Indicadora	De funcionamento
Regulador de Temperatura	+40 a +100°C
Potência Elétrica	(2x) 300W 220V/50Hz
Peso Bruto	11,54 kg
Dimensões Externas	575x340x430mm