



Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.






Acesso rapido
ao produto

Tostadeira Elétrica Profissional Placas Nervuradas 2200W

Informacoes do Produto

SKU:	EU1711	Modelo:	PG-812
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D
		Dimensões:	430 x 365 x 210 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	PG-812
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Tostadeira elétrica profissional de contacto, com placas nervuradas de ferro fundido, termostato ajustável e 2200W de potência para resultados perfeitos.

Descricao Completa

Tostadeira Elétrica Profissional — Principais Vantagens

Otimize o serviço e a qualidade dos seus grelhados com a Tostadeira Elétrica Simples PG-812. Desenhada para a restauração profissional, esta tostadeira assegura tostados uniformes e rápidos, um fator crucial para a eficiência do seu bar ou cafeteria. A sua construção robusta em aço inoxidável e as placas nervuradas de ferro fundido garantem durabilidade e uma retenção de calor excepcional, resultando em desempenho consistente ao longo do dia de trabalho. Além disso, o seu termostato ajustável permite um controlo preciso da temperatura, essencial para preparar uma grande variedade de alimentos, desde tostas simples a sandes mais elaboradas, sem falhas.

Aplicações

Esta tostadeira elétrica é ideal para estabelecimentos com alto volume de clientes, como cafeterias movimentadas, bares de tapas, restaurantes com serviço de almoço rápido e hotéis que oferecem pequenos-almoços e snacks. A bandeja removível para recolha de gorduras facilita a limpeza e manutenção, tornando-a uma opção higiénica para qualquer ambiente de cozinha profissional. A facilidade de uso, aliada à robustez dos materiais, faz dela um equipamento indispensável para quem procura otimizar a preparação de tostas e grelhados.

Características Técnicas

Estrutura	Aço inoxidável
Placas	Ferro fundido nervuradas
Controlo	Interruptor de ignição e termostato de temperatura
Termostato Regulável	+50°C a +300°C
Bandeja	Para recolha de gorduras, removível
Pés	Borracha
Potência Elétrica	2200W
Tensão	220V/50Hz
Dimensão Grelha Inferior	360x283mm
Dimensão Grelha Superior	338x218mm
Dimensões Externas	430x365x210mm