

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Máquina de Vácuo Industrial DZ-400/2L Chão, 2 Barras

Informacoes do Produto

SKU:	EU1835	Modelo:	DZ-400/2L
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	DZ-400/2L
Capacidade (L)	Até 6 L
Instalação	De Bancada
Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Máquina de vácuo profissional em aço inox com 2 barras de soldadura de 400mm e bomba 20m³/h. Ideal para conservação de alimentos em cozinhas.

Descricao Completa

máquina de vácuo industrial — Máquina de Vácuo para Cozinhas Profissionais — Principais Vantagens

A máquina de vácuo industrial DZ-400/2L é a solução ideal para prolongar a vida útil dos alimentos no seu restaurante, hotel ou qualquer cozinha profissional. Com esta seladora a vácuo, garante que os alimentos crus ou cozinhados mantêm o seu peso, frescura e sabor, evitando a desidratação e a mistura de odores. É um equipamento robusto, concebido para uso intensivo e com uma facilidade de movimentação que otimiza o espaço e a eficiência na sua operação. Invista na conservação dos seus produtos e reduza o desperdício alimentar, garantindo a máxima qualidade.

Aplicações

Este equipamento de embalagem a vácuo é perfeito para uma diversidade de ambientes profissionais. Seja num restaurante de alta cozinha que precisa de conservar ingredientes delicados, num talho que procura otimizar a validade de carnes frescas, ou num hotel com serviço de banquetes que prepara grandes quantidades de alimentos. A sua versatilidade também o torna indispensável em cadeias de restauração, serviços de catering e qualquer estabelecimento que beneficie de um sistema de embalagem a vácuo eficiente.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Estrutura	Aço Inoxidável
Barras de Soldadura	2 x 400mm
Bomba de Vácuo	20m³/h (XD-020)
Comandos	Frontais, de fácil utilização
Tampa Superior	Polietileno transparente
Ciclos por Minuto	1 a 2
Peso Bruto	110 kg
Potência Elétrica	1,40 kW
Voltagem	220 V
Dimensão Câmara Vácuo (LxPxA)	440 x 420 x 140 mm
Dimensões Externas (LxPxA)	480 x 535 x 1010 mm