

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Torradeira de Túnel Elétrica Profissional 2600W

Informacoes do Produto

SKU:	EU1783	Modelo:	MET-450
Marca:	EUTRON	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	EUTRON
Modelo	MET-450
Energia	Elétrico
Potência	Até 3 kW
Tipo	Torradeira

Descricao Resumida

Torradeira elétrica profissional de túnel em aço inoxidável para buffet e restaurantes movimentados, com 2600W de potência e bandeja amovível.

Descricao Completa

torradeira túnel profissional — Torradeira de Túnel — Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua cozinha ou área de buffet com a nossa Torradeira de Túnel Elétrica Profissional. Projetada para um desempenho superior, este equipamento garante torradas perfeitas de forma rápida e automática, ideal para períodos de pico de serviço. A sua robusta construção em aço inoxidável assegura durabilidade e uma limpeza sem esforço, contribuindo para a higiene e longevidade do investimento. O botão rotativo de ajuste de potência permite um controlo preciso sobre o nível de tostagem, adaptando-se às preferências dos seus clientes e otimizando o consumo energético.

Aplicações

Desenvolvida para ambientes de alta demanda, a torradeira de túnel é a solução ideal para:

- Buffets de hotelaria e pequenos-almoços: Assegure um fluxo constante de torradas frescas para os seus hóspedes, sem filas e sem esperas.
- Restaurantes e cafetarias movimentadas: Permite um serviço rápido e eficiente, crucial em horas de ponta, melhorando a satisfação do cliente.
- Estabelecimentos de catering: A sua portabilidade e facilidade de operação tornam-na perfeita para eventos e serviços externos onde a rapidez é essencial.

Características Técnicas

Tipo de Equipamento	Torradeira elétrica de túnel
Material de Construção	Aço inoxidável
Controlo de Potência	Botão rotativo de ajuste
Bandeja	Amovível para fácil limpeza
Entrada do Pão	Face frontal superior

Saída da Torrada	Face frontal inferior
Potência Elétrica	2600W 230V/50Hz
Dimensão da Câmara	360x75mm
Dimensões Externas	470x420x390mm
Certificação	Certificado segundo normas CE