

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Cortadora de Carnes Frias Ø 300 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS	Modelo:	Mondial 300
Marca:	Rheninghaus	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Rheninghaus
Modelo	Mondial 300
Diâmetro	21–30 cm
Instalação	De Bancada
Tipo	Cortadora
Material	Alumínio

Potência

Até 3 kW

Descrição Resumida

Cortadora de carnes frias de Ø 300 mm, robusta e leve, com motor potente. Ideal para delicatessens, supermercados e grandes cozinhas. Corte até 30 mm.

Descrição Completa

Cortadora de Carnes Frias — Principais Vantagens

Esta cortadora de carnes frias, também conhecida como fiambreira ou slicer, foi concebida para responder às exigências de estabelecimentos como delicatessens, supermercados e cozinhas industriais. A sua construção robusta e leve, a partir de uma liga especial de alumínio anodizado e anticorrosiva, garante durabilidade e facilidade de manuseamento, essenciais para o uso diário e intensivo.

Equipada com um motor potente e silencioso, esta máquina oferece uma espessura de corte ajustável até 30 mm, ideal para uma versatilidade de produtos. A transmissão por correia "multygrip" assegura um funcionamento eficiente e de baixa manutenção, contribuindo para uma operação contínua e fiável.

Aplicações

Ideal para talhos, charcutarias, supermercados, hotéis e restaurantes que necessitam de fatiar com precisão e rapidez diversos tipos de carnes frias e enchidos. A sua performance garante fatias uniformes, otimizando a apresentação e o porcionamento dos alimentos.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	540x650x460 mm
Dimensão Base (LPA)	360x540 mm
Diâmetro da Lâmina	Ø 300 mm

Característica	Detalhe
Corte	290x140 mm / Ø 200 mm
Potência	0.27 kW / 0.37 HP
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	30 kg
Espessura de Corte	Até 30 mm
Material	Liga de alumínio anodizado e anticorrosiva