

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto




Captador de Insetos Inox para Parede/Teto

Informacoes do Produto

SKU:	MS2.0.170.0000	Modelo:	CI 16.3
Marca:	Fiamma	EAN:	N/D
		Dimensões:	490 x 312 x 200 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fiamma
Modelo	CI 16.3
Material	Inox

Descricao Resumida

Captador de insetos em aço inoxidável para instalação na parede ou teto. Higiene sem químicos para cozinhas profissionais. Dimensões: 490x312x200 mm.

Descricao Completa

Captador de Insetos – Principais Vantagens

Este aparelho de controlo de pragas é uma solução higiénica e eficiente para manter ambientes profissionais livres de insetos voadores. Concebido para ser aplicado na parede ou suspenso no teto, permite uma colocação versátil adaptada às necessidades do seu espaço. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e fácil limpeza, cumprindo os padrões de higiene exigidos em cozinhas e áreas de processamento alimentar. O sistema de substituição da placa adesiva simplifica a manutenção, garantindo um funcionamento contínuo e eficaz. Um aliado indispensável para um controlo de higiene exímio.

Aplicações Profissionais

Os aparelhos de eliminação de insetos são ideais para uma vasta gama de estabelecimentos do setor da restauração e hotelaria. Perfeitos para cozinhas de restaurantes, zonas de preparação de pasteleria e padaria, bem como em áreas de armazenamento de alimentos. A sua implementação é igualmente benéfica em bares, cafetarias e refeitórios, onde o controlo de pragas é crucial. Garante que o seu negócio cumpre as regulamentações de segurança alimentar e proporciona um ambiente agradável e seguro para clientes e colaboradores.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	490x312x200 mm
Material	Aço inoxidável
Instalação	Parede ou teto (suspenso)
Manutenção	Substituição de placa adesiva

Perguntas Frequentes

Qual a melhor forma de instalar este captador de insetos?

Pode ser instalado na parede ou suspenso no teto. Recomenda-se a colocação em áreas estratégicas onde a atividade de insetos é mais elevada, evitando correntes de ar diretas.

Com que frequência devo substituir a placa adesiva?

A frequência da substituição da placa adesiva depende do nível de infestação e do ambiente. Recomenda-se uma verificação regular e a substituição quando estiver visivelmente cheia ou a cada 4-6 semanas para máxima eficácia.

Este equipamento é adequado para cozinhas profissionais?

Sim, a sua construção integral em aço inoxidável torna-o ideal para cozinhas profissionais, garantindo conformidade com os mais rigorosos padrões de higiene e facilidade de limpeza.

É fácil limpar o aparelho de controlo de insetos?

Sim, a superfície em aço inoxidável é fácil de limpar com produtos adequados para desinfeção, garantindo a manutenção do ambiente higienizado sem esforço.

Este captador de insetos utiliza produtos químicos?

Não, este captador funciona através de uma placa adesiva, sem recurso a produtos químicos nocivos, tornando-o seguro para uso em áreas de preparação de alimentos.