

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Secador de Mãos e Rosto Inox com Sensor

Informacoes do Produto

SKU:	MS2000.531.001	Modelo:	H1
Marca:	Magnus	EAN:	N/D
		Dimensões:	270 x 200 x 237 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Magnus
Modelo	H1
Material	Inox

Descricao Resumida

Secador de mãos e rosto em aço inoxidável, com sensor infravermelho e boca giratória 360°. Secagem ultrarrápida em 15 segundos para máxima higiene.

Descricao Completa

secador de mãos industrial — Secador de Mãos e Rosto – Principais Vantagens

Este secador oferece uma solução eficiente e higiênica para secagem de mãos e rosto em ambientes de utilização intensa. Totalmente fabricado em aço inoxidável, garante durabilidade e resistência à corrosão, sendo ideal para instalações comerciais que exigem elevados padrões de higiene e funcionalidade. A secagem completa em apenas 15 segundos permite um fluxo contínuo de utilizadores, otimizando o tempo e a eficiência operacional do seu estabelecimento.

Equipado com um sensor de deteção eletrónica por infravermelhos e um robusto sistema antivandalismo, o aparelho assegura uma operação fiável e um mínimo de manutenção. A sua boca giratória a 360° é uma funcionalidade diferenciadora, permitindo uma secagem confortável tanto das mãos quanto do rosto, tornando-o versátil e inclusivo. Além disso, a proteção contra salpicos de água (IPX1) confere segurança e adequação para instalação em casas de banho e áreas com maior humidade.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é a escolha perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos que procuram otimizar a experiência de higiene dos seus clientes e colaboradores. É ideal para casas de banho em restaurantes de grande volume, hotéis, centros comerciais, escritórios empresariais e hospitais. A sua construção robusta e as características antivandalismo tornam-no especialmente apto para locais de acesso público e intenso tráfego, onde a durabilidade e a fiabilidade são cruciais. A sua capacidade de secagem rápida contribui significativamente para a redução do consumo de toalhas de papel, promovendo a sustentabilidade ambiental e a diminuição de custos operacionais.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Material	Aço inoxidável
Tempo de Secagem	15 segundos
Sensor	Deteção eletrónica por infravermelhos

Característica	Detalhe
Funcionalidade Adicional	Boca giratória a 360º (permite secar o rosto)
Proteção	IPX1 (contra salpicos de água)
Dimensões (LPA)	270x200x237 mm

Perguntas Frequentes

Qual a durabilidade esperada deste secador de mãos industrial?

Construído em aço inoxidável e com sistema antivandalismo, este aparelho foi concebido para uso intenso e prolongado, garantindo uma vida útil excecional mesmo em ambientes de elevado tráfego.

É fácil de instalar e manter?

Sim, o design otimizado permite uma instalação simples. A manutenção é mínima devido à sua construção robusta e à ausência de consumíveis como toalhas de papel, facilitando a gestão do seu parque de equipamentos.

Este secador é adequado para todos os tipos de estabelecimentos?

Absolutamente. Desde restaurantes movimentados e hotéis a centros comerciais e escritórios, a sua eficiência, higiene e resistência tornam-no uma excelente opção para qualquer ambiente profissional.

Como funciona o sensor de deteção por infravermelhos?

O sensor ativa automaticamente o fluxo de ar quando deteta as mãos ou o rosto do utilizador, proporcionando uma experiência de secagem sem contacto, o que aumenta a higiene e evita o desperdício de energia.

A boca giratória a 360º oferece alguma vantagem real?

Sim, esta característica permite que os utilizadores sequem confortavelmente tanto as mãos como o rosto, tornando o equipamento mais versátil e útil para diferentes necessidades de higiene pessoal no mesmo local.