

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Forno Convector Elétrico 6x GN1/1 e 60x40 com Humidificação

Informacoes do Produto

SKU:	MS1100.810.013	Modelo:	EGN6
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	80.5 kg	Dimensões:	865 x 775 x 715 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	EGN6
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão
N° de Tabuleiros / GN	6

Descricao Resumida

Forno convector elétrico profissional 6x GN1/1 com humidificação e inversão de marcha. Ideal para cozinhas de restaurantes e pastelarias.

Descricao Completa

Forno convector elétrico — Forneamento Convector – Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua cozinha profissional com o nosso versátil forno elétrico, concebido para oferecer resultados de confeção superiores. Este equipamento robusto combina a funcionalidade da convecção com controlo manual de humidificação, assegurando que os seus pratos mantenham a suculência e o sabor ideal. Graças à sua câmara em aço inoxidável com cantos arredondados, a limpeza é simplificada, enquanto o fundo diamantado direciona eficazmente a condensação para o esgoto, mantendo o ambiente interno higienizado.

Equipado com dois ventiladores de inversão de marcha, garante uma distribuição de calor uniforme, eliminando pontos quentes e frios para um cozinhado homogéneo. A porta em vidro duplo não só proporciona um isolamento térmico excecional, como também permite acompanhar o processo de confeção sem perdas de temperatura. A pega ergonómica e atérmica aumenta a segurança e o conforto durante a utilização diária, tornando este aparelho uma escolha inteligente para qualquer estabelecimento.

Aplicações Profissionais

Este sistema de cozedura é ideal para restaurantes, pastelarias, hotéis e serviços de catering que procuram consistência e qualidade na preparação de uma vasta gama de alimentos. Desde assados a pão e doces, a possibilidade de ajuste da temperatura entre 50 e 270 °C, juntamente com um temporizador de até 120 minutos, confere flexibilidade inigualável, adaptando-se às mais diversas necessidades culinárias e ementas. A capacidade de operar com tabuleiros GN1/1 e 60x40 cm facilita a sua integração em fluxos de trabalho existentes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo	Forno Convector Elétrico
Controlo	Manual com humidificação

Característica	Detalhe
Interior e Exterior	Aço inoxidável
Câmara	Cantos arredondados, fundo diamantado
Ventiladores	2, com inversão de marcha
Temperatura	50 a 270 °C
Temporizador	0 a 120 minutos
Vedante da Porta	Removível para limpeza
Porta	Vidro duplo com micro-switch
Pega	Ergonómica e atérmica
Capacidade	6x GN1/1 ou 6x 600x400 mm
Distância entre guias	75 mm
Dimensões (LPA)	865x775x715 mm
Potência	7.9 kW
Alimentação Elétrica	400V/3/50 Hz
Peso	80.5 kg
Acessórios incluídos	1 grelha GN1/1

Perguntas Frequentes

1. Este forno pode ser utilizado para pastelaria e padaria?

Sim, a amplitude térmica e o controlo de humedificação tornam-no ideal para a confeção de produtos de pastelaria e padaria, garantindo crostas perfeitas e interiores macios.

2. Qual a capacidade máxima de tabuleiros que o forno permite?

O forno tem capacidade para 6 tabuleiros GN1/1 ou 6 tabuleiros de 600x400 mm, com um espaçamento de 75 mm entre eles, otimizando o espaço para grandes produções.

3. A limpeza do equipamento é fácil e rápida?

Absolutamente. A câmara interna em aço inoxidável com cantos arredondados e o vedante da porta removível foram desenvolvidos para facilitar uma limpeza profunda e eficiente após cada utilização.

4. Existe alguma funcionalidade que previna a perda de calor durante a confeção?

Sim, a porta em vidro duplo e o micro-switch que desliga automaticamente os ventiladores ao abrir a

porta ajudam a minimizar a perda de calor, contribuindo para a eficiência energética e a consistência dos resultados.

5. Que tipo de alimentação elétrica é necessária para este equipamento?

Este forno requer alimentação elétrica trifásica de 400V/3/50 Hz, o que é comum em ambientes de cozinha profissional, assegurando um desempenho estável e potente.