

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Armário Frigorífico de Conservação com Porta de Vidro, 868 L

Informacoes do Produto

SKU:	MS0108.462.027	Modelo:	GARS-1202 PV
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	227 kg	Dimensões:	1388 x 726 x 2067 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GARS-1202 PV
Capacidade (L)	701–1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Positiva

Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 868 L com porta de vidro, frio ventilado e descongelação automática, ideal para conservação de alimentos.

Descricao Completa

Armário de Conservação — Principais Vantagens

Este conservador refrigerado profissional é a solução ideal para estabelecimentos que necessitam de uma refrigeração fiável e eficiente. Concebido com portas de vidro, permite uma visualização clara dos produtos, otimizando a apresentação e facilitando a gestão de stock. O seu design robusto em aço inoxidável garante durabilidade e resistência, essencial para o ambiente exigente da restauração moderna e da hotelaria. A avançada tecnologia de frio ventilado assegura uma distribuição uniforme da temperatura.

Aplicações Profissionais

Perfeito para uma vasta gama de negócios, desde restaurantes de alta cozinha a pastelarias, este equipamento de refrigeração é uma mais-valia. A sua construção em inox não só facilita a limpeza como cumpre os mais rigorosos padrões de higiene. A capacidade generosa torna-o ideal para armazenar ingredientes frescos, preparados ou bebidas, mantendo-os à temperatura correta e prontos a utilizar no seu serviço de meal prep ou show-cooking para clientes de hotelaria e restaurantes. As portas de vidro adicionam um toque de profissionalismo, permitindo exibir produtos de forma apelativa.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1388x726x2067 mm
Temperatura	-2 / +8 °C
Volume da câmara (bruto/líquido)	1200 l / 868 l
Potência	0.337 kW

Potência frigorífica	0.593 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	227 kg
Gás refrigerante R-290	81 g
Portas	2 (vidro)
Grelhas	6
Classe energética	D
Interior e exterior	Aço inoxidável (painel posterior galvanizado)
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40 kg/m³, sem CFC
Sistema de Frio	Ventilado
Controlo	Eletrónico de temperatura e descongelação com visor digital
Características das Portas	Dispositivo automático de fecho
Descongelação	Automática
Evaporação de água	Automática da condensação
Evaporador	Com tratamento anti-corrosão
Pés	Em aço inoxidável, reguláveis em altura

Perguntas Frequentes

1. Qual a gama de temperatura ideal deste armário frigorífico?

A temperatura pode ser ajustada entre -2 °C e +8 °C, tornando-o versátil para a conservação de diversos tipos de alimentos e bebidas, adaptando-se a variadas necessidades.

2. Este equipamento dispõe de sistema de descongelação automática?

Sim, o aparelho integra um sistema de descongelação totalmente automático, que previne a acumulação de gelo e garante o funcionamento ideal com mínima intervenção.

3. É eficiente em termos energéticos?

Este modelo possui uma classe energética D, o que o posiciona como uma escolha consciente para o consumo de energia em operações comerciais, ajudando a controlar os custos operacionais.

4. Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e o seu impacto ambiental?

Utiliza o gás refrigerante R-290, conhecido pelo seu baixo impacto ambiental e eficiência. Este refrigerante é uma escolha sustentável para a sua refrigeração comercial.

5. As portas de vidro têm alguma funcionalidade especial?

As portas de vidro não só oferecem uma excelente visibilidade do conteúdo, como também estão equipadas com um dispositivo de fecho automático, garantindo que o frio é mantido e a conservação é eficiente, mesmo em ambientes de ritmo acelerado.