

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Armário Frigorífico Expositor em Inox, 511 L Porta de Vidro

Informacoes do Produto

SKU:	MS0108.462.022	Modelo:	EASY 600 PV R
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	91 kg	Dimensões:	780 x 745 x 1865 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	EASY 600 PV R
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário frigorífico expositor de conservação em inox, 511 litros, com porta de vidro, ideal para apresentação de produtos refrigerados.

Descricao Completa

Armazenamento Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário frigorífico expositor, fabricado em aço inoxidável robusto, oferece uma solução de conservação ideal para estabelecimentos comerciais que necessitam de aliar capacidade de refrigeração à visibilidade. Com uma porta de vidro elegante, permite a exibição apelativa de produtos, ao mesmo tempo que mantém uma temperatura interna estável para preservar a frescura e qualidade dos alimentos e bebidas. O seu design funcional integra-se perfeitamente em diversos ambientes profissionais.

Aplicações Profissionais

Perfeito para a restauração, hotelaria e retalho alimentar, este refrigerador expositor é indicado para supermercados, pastelarias, cafés, bares e restaurantes, onde a exposição e conservação de bebidas, sobremesas, laticínios ou outros produtos frescos é crucial. A iluminação LED interior destaca o conteúdo, impulsionando as vendas por impulso, enquanto o controlo digital da temperatura garante a conformidade com as normas de segurança alimentar. A versatilidade do equipamento permite a sua utilização tanto em áreas de atendimento ao público como em zonas de preparação.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	780x745x1865 mm
Temperatura	-1 / +6 °C
Volume da câmara (líquido)	511 l
Potência	0.186 kW
Potência frigorífica	0.292 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz

Peso	91 kg
Porta	vidro
Estrutura externa	inox
Prateleiras (651×510 mm)	3
Prateleiras (651×380 mm)	1
Classe energética	H
Interior	Poliestireno sanitário
Isolamento	Poliuretano injetado, densidade 40 kg/m³
Refrigeração	Estática com placa evaporadora e ventilador
Gás refrigerante	R-600a
Controlo de temperatura	Eletrónico e digital
Orifício de escoamento	Sim, integrado
Fechadura	Sim, na porta
Luz interior	LED horizontal

Perguntas Frequentes

Qual a temperatura de funcionamento deste expositor refrigerado?

Este equipamento opera numa faixa de temperatura entre -1°C e +6°C, ideal para a conservação de uma vasta gama de produtos frescos, desde lacticínios a bebidas, garantindo a sua frescura e segurança alimentar.

As prateleiras são ajustáveis?

O fornecedor indica que o armário inclui três prateleiras de 651×510 mm e uma de 651×380 mm, fabricadas em aço com revestimento em plástico, permitindo a organização interna personalizada para otimizar o espaço e a exposição.

Qual o tipo de refrigeração utilizado neste conservador?

A refrigeração é estática através de uma placa evaporadora na parte traseira interna, complementada por um ventilador que assegura uma distribuição uniforme do frio, mantendo uma temperatura homogénea em todo o interior do armário.

Este frigorífico é adequado para a exposição de bebidas energéticas?

Sim, com a sua porta de vidro e iluminação LED, é perfeito para destacar bebidas energéticas e

outros produtos, atraindo a atenção dos clientes e estimulando as compras por impulso em qualquer ponto de venda.

É fácil manter a higiene interna?

Com um interior em poliestireno sanitário e um orifício de escoamento de água integrado, a limpeza e manutenção da higiene do equipamento são facilitadas, contribuindo para a segurança e durabilidade do armário frigorífico.