

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Bancada Refrigerada Industrial 395L com 3 Portas

Informacoes do Produto

SKU:	MS0161.462.003A	Modelo:	GTRS-200 HC
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	40 kg	Dimensões:	2017 x 600 x 850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GTRS-200 HC
Capacidade (L)	201–400 L
Instalação	De Chão
Linha	600

Nº de Portas	3
Temperatura	Positiva
Tipo	Bancada

Descricao Resumida

Bancada refrigerada profissional em aço inoxidável com 3 portas, 395L de capacidade e temperatura de -2 a +8 °C. Ideal para conservação e preparação de alimentos.

Descricao Completa

bancada refrigerada — Bancada de Refrigeração – Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em ambientes profissionais, esta mesa refrigerada combina a robustez do aço inoxidável com a eficiência de um sistema frigorífico avançado. O seu interior e exterior, em aço inoxidável de alta qualidade (exceto o painel posterior galvanizado), garantem durabilidade e facilidade de limpeza, tornando-a ideal para cozinhas movimentadas. O isolamento em poliuretano injetado, com 40 kg/m3 e sem CFC, assegura uma conservação energética superior. O frio ventilado e o termostato eletrónico digital mantêm uma temperatura uniforme entre -2 °C e +8 °C, essencial para a segurança alimentar e a frescura dos produtos.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é a solução perfeita para uma vasta gama de estabelecimentos, desde restaurantes e pastelarias a hotéis e snack-bares. A sua estrutura com três portas, cada uma equipada com um dispositivo automático de fecho e fixação de abertura, facilita o acesso e a organização dos géneros alimentícios. Com um grupo frigorífico deslizante, a manutenção e a assistência técnica tornam-se mais simples e rápidas. É uma base sólida e funcional para a manipulação e preparação de alimentos, ao mesmo tempo que mantém os ingredientes à temperatura ideal.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	2017x600x850 mm
Potência	0.249 kW

Potência Frigorífica	0.369 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Capacidade Bruta/Líquida	395 l / 231 l
Portas	3
Peso	115 kg
Classe Energética	C
Material	Aço inoxidável (interior e exterior, exceto painel posterior galvanizado)
Isolamento	Poliuretano injetado sem CFC (40 kg/m3)
Sistema de Frio	Ventilado
Gás Refrigerante	R-290
Temperatura de Trabalho	-2 / +8 °C
Pés	Reguláveis em altura
Acessórios Incluídos	1 grelha por porta

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total desta bancada frigorífica?

Esta bancada frigorífica possui uma capacidade bruta de 395 litros e uma capacidade líquida de 231 litros, oferecendo um espaço considerável para armazenamento.

A bancada de conservação é fácil de limpar e manter?

Sim, o interior e o exterior em aço inoxidável, juntamente com os ângulos arredondados, facilitam a limpeza. O grupo deslizante foi concebido para uma manutenção simples.

Qual a gama de temperaturas que esta bancada profissional pode atingir?

Este equipamento opera numa faixa de temperatura entre -2 °C e +8 °C, ideal para a conservação de diversos tipos de produtos alimentares.

As portas da bancada têm alguma funcionalidade especial?

Sim, as portas estão equipadas com um dispositivo automático de fecho e fixação de abertura, o que otimiza o uso no dia a dia e aumenta a eficiência energética.

É possível ajustar a altura da bancada de trabalho?

Sim, a bancada possui pés em aço inoxidável que são reguláveis em altura, permitindo uma

adaptação perfeita à ergonomia do espaço de trabalho.