

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Armário Expositivo Refrigerado Panorâmico 480L Preto

Informacoes do Produto

SKU:	MS0127.834.003	Modelo:	APRV LUX 480 BLACK
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	10 kg	Dimensões:	800 x 645 x 1850 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	APRV LUX 480 BLACK
Capacidade (L)	401–700 L
Cor	Preto
Instalação	De Chão

Temperatura	Positiva
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário expositor refrigerado panorâmico de 480 litros, com refrigeração ventilada e portas de vidro, ideal para exibição de produtos.

Descricao Completa

Armário Refrigerado — Principais Vantagens

Este armário frigorífico panorâmico de 480 litros, com acabamento em preto elegante, foi concebido para o setor profissional, oferecendo uma visibilidade excecional para os seus produtos. A sua refrigeração ventilada assegura uma temperatura uniforme entre +2 a +10 °C, ideal para a conservação e exposição de uma vasta gama de alimentos e bebidas. O controlo preciso da temperatura e o descongelação automática, geridos por um termóstato eletrónico, garantem a máxima eficiência e higiene. Equipado com rodas duplas, este refrigerador proporciona a flexibilidade de reposicionar o equipamento conforme as necessidades do seu espaço.

Aplicações Profissionais

Um expositor refrigerado como este é indispensável em qualquer estabelecimento de restauração ou similar que procure destacar os seus produtos refrigerados. Perfeito para pastelarias que exibem sobremesas delicadas, ou para supermercados que apresentem bebidas e laticínios de forma apelativa. A sua estrutura robusta e o design de quatro lados em vidro duplo tornam-no adequado para hotéis, cafés, e lojas de conveniência onde a apresentação visual é crucial para aumentar as vendas. Este equipamento é uma solução versátil para a conservação e exposição de artigos de charcutaria, lacticínios, ou preparados frios, garantindo a sua frescura e despertando o interesse dos clientes.

Características Técnicas

Refrigeração	Ventilada
Classe Climática	T3 (+25°C - 60% humidade)

Controlo de Temperatura	Termóstato eletrónico
Descongelação	Automática
Evaporador	Zona superior
Níveis / Prateleiras	6 níveis com 5 prateleiras em vidro
Capacidade Prateleira	10 kg por prateleira
Iluminação Interior	Luz LED
Porta / Paredes	Vidro duplo, fecho magnético
Mobilidade	4 rodas duplas
Dimensões Externas (LPA)	800x645x1850 mm
Dimensões Internas (LPA)	720x560x1200 mm
Temperatura	+2 / +10 °C
Volume	480 litros
Potência	0.46 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Dimensão da Prateleira	665×420 mm
Peso	190 kg
Gás Refrigerante	R-290

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade total deste armário expositor?

O armário expositor possui uma capacidade generosa de 480 litros, proporcionando um espaço amplo para acomodar e exibir uma grande variedade de produtos, desde bebidas a sobremesas.

Este equipamento é adequado para pastelarias?

Sim, este armário é ideal para pastelarias. As suas prateleiras de vidro, iluminação LED e temperatura ajustável são perfeitas para a exibição apelativa de bolos, doces e outros produtos de pastelaria, mantendo-os frescos.

O que significa refrigeração ventilada?

A refrigeração ventilada garante que o ar frio circule uniformemente por todo o interior do armário, evitando flutuações de temperatura e assegurando que todos os produtos se mantenham na condição ideal de conservação, independentemente da sua posição.

É fácil mover o armário dentro do estabelecimento?

Sim, o armário está equipado com quatro rodas duplas robustas, o que facilita significativamente a sua movimentação e reposicionamento no espaço, permitindo flexibilidade na organização do seu negócio.

Como é feito o controlo da temperatura e a manutenção?

A temperatura é controlada de forma precisa através de um termostato eletrónico, e o sistema inclui descongelação automática. Esta funcionalidade simplifica a manutenção diária e prolonga a vida útil dos componentes.