

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Vitrine Panorâmica Refrigerada 3x GN1/1, 1200mm, Preta

Informacoes do Produto

SKU:	MS1158.834.009	Modelo:	VPR 1200 BLACK
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	200 kg	Dimensões:	1200 x 750 x 1400 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	VPR 1200 BLACK
Cor	Preto
Instalação	De Chão
Largura (mm)	1000–1500 mm

Nº de Tabuleiros / GN	3
Temperatura	Positiva
Tipo	Vitrine

Descricao Resumida

Vitrine panorâmica refrigerada preta de 1200mm, ideal para exposição de alimentos. Refrigeração ventilada, 3 prateleiras GN1/1, temperatura +2/+10 °C.

Descricao Completa

Vitrine Refrigerada — Principais Vantagens

Esta vitrine expositora é ideal para apresentações de produtos alimentares que requerem refrigeração constante. Com um sistema de refrigeração ventilada, assegura uma distribuição uniforme da temperatura, mantendo os seus artigos frescos e apetecíveis. O descongelamento automática através de termóstato eletrónico facilita a manutenção e garante o bom funcionamento do equipamento.

As paredes e portas de vidro duplo oferecem excelente isolamento térmico, reduzindo o consumo energético e melhorando a visibilidade dos produtos. O interior, equipado com iluminação LED, realça as cores e texturas, tornando a exposição mais atrativa. As prateleiras ajustáveis em altura permitem uma organização versátil conforme as suas necessidades, e as quatro rodas, duas delas com travão, conferem mobilidade e estabilidade ao equipamento.

Aplicações Profissionais

Este expositor refrigerado é perfeitamente indicado para pastelarias, cafeterias, restaurantes e estabelecimentos de restauração rápida que necessitam de exibir e conservar produtos como bolos, sobremesas, iogurtes, saladas, sandes e bebidas. O seu design moderno e funcional integra-se harmoniosamente em qualquer ambiente comercial, otimizando o espaço de exposição e a experiência do cliente.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1200x750x1400 mm
-----------------	------------------

Dimensões internas (LPA)	1150x650x665 mm
Temperatura	+2 / +10 °C
Capacidade por nível	3x GN1/1
Potência	0.46 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Dimensão da prateleira	945x540 mm
Peso	200 kg
Gás refrigerante	R-290

Perguntas Frequentes

1. Qual o tipo de refrigeração utilizada nesta vitrine?

Esta vitrine utiliza um sistema de refrigeração ventilada, que garante uma distribuição homogênea do frio no interior, ideal para conservar a frescura dos seus produtos.

2. É possível ajustar a altura das prateleiras?

Sim, o equipamento dispõe de três prateleiras em vidro que podem ser ajustadas em altura, permitindo adaptar o espaço interno às diferentes dimensões dos produtos a expor.

3. Quais os produtos mais indicados para serem conservados nesta vitrine?

Esta vitrine é ideal para uma vasta gama de produtos que necessitam de refrigeração, como bolos, sobremesas, iogurtes, saladas, sandes e bebidas, sendo perfeita para padarias, pastelarias e cafetarias.

4. A vitrine possui sistema de descongelação automático?

Sim, o aparelho está equipado com um sistema de descongelação automática controlado por um termostato eletrônico, o que facilita a sua manutenção e assegura um funcionamento eficiente.

5. A vitrine é fácil de mover e limpar?

Sim, a vitrine está equipada com quatro rodas, duas delas com travão, o que facilita o seu transporte e posicionamento. Além disso, as prateleiras de vidro e as bases inferiores de aço inoxidável são removíveis para uma limpeza prática e rápida.