

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido  
ao produto



Hotelequip.pt

## Buffet Refrigerado Estático 6x GN1/1 Iluminado

### Informacoes do Produto

|        |                 |            |                      |
|--------|-----------------|------------|----------------------|
| SKU:   | MS0135.392.105A | Modelo:    | N/D                  |
| Marca: | N/D             | EAN:       | N/D                  |
|        |                 | Dimensões: | 2144 x 650 x 1288 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Temperatura           | Frio     |
| Instalação            | De Chão  |
| N° de Tabuleiros / GN | 6        |
| Potência              | Até 3 kW |

### Descricao Resumida

Buffet refrigerado estático com capacidade para 6x GN1/1, ideal para exposição de alimentos frescos em negócios de restauração. Com iluminação LED.

## Descricao Completa

### Buffet Refrigerado – Principais Vantagens

Este inovador balcão refrigerado foi concebido para manter os seus alimentos frescos e apresentáveis, sendo ideal para a exposição de marisco ou outras iguarias que beneficiam de baixa temperatura. Com um sistema de refrigeração estática e uma placa gelada, garante uma conservação eficaz. O design elegante, com revestimento em madeira e topo em vidro com iluminação LED, realça a apresentação dos produtos, atraindo a atenção dos clientes e melhorando a experiência gastronómica.

### Aplicações Profissionais

Perfeito para restaurantes, cafetarias e hotéis que procuram soluções de self-service fiáveis e esteticamente agradáveis. A capacidade para albergar 6 tabuleiros GN1/1 torna este equipamento versátil para uma variedade de buffets, desde pequeno-almoço a jantares temáticos. A facilidade de limpeza, graças à base estampada com cantos arredondados e ralo com torneira para drenagem da água de condensação, garante a máxima higiene e eficiência operacional. A sua construção robusta em aço cromado sobre rodas permite uma mobilidade facilitada.

### Características Técnicas

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Dimensões (LCA):              | 2144x650x1288 mm |
| Potência:                     | 0.247 kW         |
| Alimentação elétrica:         | 230V/1/50-60 Hz  |
| Capacidade da cuba:           | 6x GN1/1         |
| Profundidade interna da cuba: | 30 mm            |
| Temperatura:                  | +4 / +8 °C       |
| Gás refrigerante:             | R-290            |

### Perguntas Frequentes

**Para que tipo de produtos é mais adequado este balcão refrigerado?**

Este buffet refrigerado é ideal para a exposição e conservação de alimentos frios, como marisco fresco ou saladas, mantendo a temperatura ótima entre +4°C e +8°C.

**Qual a capacidade dos tabuleiros Gastronorm que este buffet aceita?**

O equipamento foi desenhado para acomodar 6 tabuleiros GN1/1, oferecendo uma capacidade generosa para a sua oferta de self-service.

**A iluminação LED é regulável?**

A iluminação LED no topo em vidro oferece uma luz ambiente que realça os produtos, sendo projetada para otimizar a visualização. Não há indicação de que seja regulável.

**Como se realiza a drenagem da água de condensação?**

O buffet inclui uma base estampada com cantos arredondados e um ralo com torneira para facilitar a drenagem da água de condensação, garantindo uma limpeza prática e eficiente.

**É possível personalizar a cor do revestimento do buffet?**

De série, o buffet é fornecido na cor Wengue. No entanto, existem opções de personalização para outras cores RAL sob pedido, permitindo que se adapte à estética do seu espaço.