

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as caracteristicas podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Arrefecedor de Garrafas Inox 1948mm 4 Portas Deslizantes

Informacoes do Produto

SKU:	MS0160.462.006A	Modelo:	GMRB-200-I
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	98 kg	Dimensões:	1948 x 618 x 951 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GMRB-200-I
Instalação	De Chão
N° de Portas	4

Descricao Resumida

Arrefecedor de garrafas premium em aço inox, 4 portas. Ideal para bebidas sempre frescas em padarias, pastelarias e restaurantes.

Descricao Completa

Arrefecedor de Bebidas — Principais Vantagens

Este conservador de bebidas profissional foi concebido para atender às exigências de estabelecimentos de restauração e hotelaria. Em aço inoxidável de alta qualidade, garante durabilidade e higiene, fundamentais em qualquer cozinha comercial. As suas quatro portas deslizantes otimizam o espaço e facilitam o acesso, tornando-o ideal para balcões de bar ou áreas de preparação movimentadas. Com um sistema de refrigeração eficiente, as suas bebidas manter-se-ão na temperatura ideal, prontas para servir. Este equipamento alia funcionalidade e design robusto para um desempenho superior.

Aplicações Profissionais

Este versátil frigorífico balcão é uma solução perfeita para uma vasta gama de negócios, desde restaurantes movimentados e bares com grande fluxo de clientes, até cozinhas profissionais de hotéis e cafés. As suas dimensões e características são particularmente adequadas para armazenar garrafas de forma organizada e acessível, garantindo que as bebidas estejam sempre frescas. É igualmente útil em discotecas, espaços de eventos e cantinas, onde a rapidez e a eficiência no serviço são cruciais. A construção em aço inoxidável assegura que o equipamento se integra perfeitamente em ambientes que exigem os mais altos padrões de higiene e resistência.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1948x618x951 mm
Capacidade (líquido)	427 litros
Potência	0.35 kW
Potência frigorífica	0.292 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Temperatura	+2 / +6 °C

Peso	98 kg
Material exterior e interior	Aço inoxidável (excepto painel posterior)
Portas	Deslizantes em aço inoxidável
Pés	Aço inoxidável ajustáveis em altura
Isolamento	Poliuretano injectado, sem CFCs, densidade 40 kg/m3
Evaporador	Estático de tubo de cobre e aletas em alumínio
Unidade de condensação	Ventilada e extraível
Controlo da temperatura	Termóstato analógico
Gás de refrigeração	R-600a

Perguntas Frequentes

1. Qual a capacidade de armazenamento deste arrefecedor de garrafas?

Este arrefecedor possui uma capacidade líquida de 427 litros, ideal para negócios com grande volume de vendas de bebidas, permitindo armazenar uma quantidade considerável de garrafas de forma eficiente.

2. O equipamento é fácil de mover ou instalar?

Os pés ajustáveis em altura facilitam a instalação e nivelamento em qualquer superfície. Apesar do peso de 98 kg, o design facilita a sua integração em ambientes profissionais.

3. Como é feito o controlo da temperatura neste conservador?

O controlo da temperatura é realizado através de um termóstato analógico, oferecendo um ajuste simples e fiável para manter as suas bebidas entre +2 °C e +6 °C.

4. Qual o tipo de gás refrigerante utilizado e as suas implicações?

Utiliza gás de refrigeração R-600a, um hidrocarboneto com baixo potencial de aquecimento global, sublinhando o compromisso com a sustentabilidade ambiental.

5. A manutenção deste arrefecedor é complicada?

A unidade de condensação é ventilada e extraível, o que simplifica significativamente as tarefas de limpeza e manutenção periódica, contribuindo para a longevidade do aparelho.