

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Congelador Ilha Bi-temperatura 845L -24/-16°C

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.059	Modelo:	SMR SLB 2200 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR SLB 2200 VCC
Capacidade (L)	701-1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor congelador ilha bi-temperatura profissional (0/+8 °C e -24/-16 °C) com 845 litros, descongelação automática e compressor de velocidade variável para máxima eficiência.

Descricao Completa

Expositor Congelador Ilha — Principais Vantagens

Este expositor congelador (também conhecido como congelador horizontal ou arca expositora) de ilha foi concebido para otimizar a exposição de produtos congelados ou refrigerados no seu estabelecimento, adaptando-se perfeitamente a supermercados, padarias ou estabelecimentos Horeca que necessitem de versatilidade e alta capacidade.

A funcionalidade bi-temperatura permite alternar facilmente entre refrigeração (0°C a +8°C) e congelação (-24°C a -16°C), garantindo a conservação ideal de uma vasta gama de produtos. Além disso, o compressor de velocidade variável e a descongelação automática asseguram um funcionamento eficiente e uma manutenção simplificada, contribuindo para a redução dos custos operacionais e para a sustentabilidade ambiental, graças ao gás de refrigeração R290 de baixo impacto.

Com uma generosa área de exposição de 1,3 m² e uma visibilidade excelente proporcionada pelas tampas de correr em vidro e iluminação LED, este equipamento potencia a apresentação dos seus produtos, incentivando a compra por impulso. A construção robusta com isolamento de 70 mm e o revestimento interno em chapa plastificada garantem durabilidade e higiene.

Aplicações

Ideal para a exposição de gelados, produtos ultracongelados, laticínios ou bebidas em supermercados, mercearias, cafetarias, pastelarias e lojas de conveniência. A sua flexibilidade de temperatura torna-o perfeito para estabelecimentos que necessitam de adaptar rapidamente a oferta de produtos consoante a sazonalidade ou promoções específicas.

Especificações Técnicas

Característica	Valor
----------------	-------

Descongelação automática	Sim
Compressor de velocidade variável	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.3 m ²
Capacidade bruto/líquido	845 / 577 l
Dimensões (LPA)	2200x885x840 mm
Potência	0.279 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	4.6 kWh/24h
Divisórias altas	3
Capacidade de cestos	5 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	De correr em vidro
Espessura do isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Bi-temperatura	Refrigeração/Congelação
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Características adicionais	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas, iluminação LED, ampla visibilidade, classe climática: 3L1