

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Expositor Congelador Ilha de Exposição, 983L – Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.042	Modelo:	SMR SLB 2500 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR SLB 2500 VCC
Capacidade (L)	701–1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa

Descricao Resumida

Expositor congelador (arcão expositor) de 983 litros com descongelação automática e compressor de velocidade variável. Ideal para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

Expositor Congelador — Principais Vantagens

Este expositor congelador, também conhecido como arca ilha de exposição, é a solução ideal para estabelecimentos HORECA, restauração e hotelaria que procuram maximizar a visibilidade de produtos congelados. Com uma capacidade bruta de 983 litros, oferece um espaço generoso para apresentar uma vasta gama de artigos, desde gelados a refeições pré-embaladas, garantindo que os seus clientes encontrem facilmente o que procuram.

A tecnologia de descongelação automática e o compressor de velocidade variável asseguram uma operação eficiente e fiável, minimizando o consumo de energia elétrica (4.99 kWh/24h) e os custos operacionais. O revestimento interno em chapa plastificada e as tampas de correr em vidro garantem uma higiene superior e uma fácil manutenção, enquanto a iluminação LED integrada destaca os produtos de forma atrativa.

Aplicações

Este expositor é perfeito para supermercados, mercearias, cafetarias, gelatarias e qualquer estabelecimento comercial que necessite de expor produtos congelados de forma profissional e apelativa. A sua versatilidade permite o armazenamento e exposição otimizada de gelados, produtos ultracongelados, sobremesas, e muito mais, incentivando a compra por impulso e aumentando as vendas.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática e compressor de velocidade variável	Sim

Característica	Detalhe
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	0 / +8 ou -24 / -16 °C (bi-temperatura)
Área de exposição total	1.5 m²
Capacidade bruta/líquida	983 / 677 litros
Dimensões (LPA)	2500x885x840 mm
Potência	0.285 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	4.99 kWh/24h
Divisórias altas	4
Capacidade de cestos	6 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr em vidro
Espessura isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Outras características	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas, iluminação LED, ampla visibilidade
Classe climática	3L1