

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Expositor Mural Congelados Duplo, 1861L e Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS142.770.006	Modelo:	Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	Upperdeck ECO + SMR SLB 2500 VCC
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor mural de congelados duplo com 1861L e descongelação automática. Ideal para supermercados, garante eficiência energética e visibilidade.

Descricao Completa

Expositor Mural Congelados — Principais Vantagens

Este expositor mural de congelados, também conhecido como arca frigorífica ou congelador expositor, foi projetado para oferecer a máxima eficiência e visibilidade na apresentação dos seus produtos ultracongelados. Com uma capacidade impressionante de 1861 litros (bruto total), é a solução ideal para supermercados, mercearias e grandes superfícies comerciais que procuram otimizar a exposição de artigos congelados.

A tecnologia de descongelação automática e o compressor de velocidade variável garantem um funcionamento contínuo e eficiente, minimizando o consumo energético e as necessidades de manutenção. O design robusto, com revestimento externo em chapa pré-pintada e interno em chapa plastificada, assegura durabilidade e fácil higiene, cumprindo as exigências do setor HORECA em termos de conservação e exposição alimentar.

As portas em vidro pivotantes e a iluminação LED integrada proporcionam uma ampla visibilidade do conteúdo, incentivando a compra por impulso e otimizando a experiência do cliente. A espessura do isolamento de 70 mm e o gás de refrigeração R290 contribuem para uma excelente performance térmica e sustentabilidade ambiental.

Aplicações

Ideal para estabelecimentos com elevado volume de vendas de produtos congelados, como supermercados, grandes mercearias e lojas de conveniência. Adequado para exposição de gelados, refeições pré-confeccionadas, vegetais congelados e outros artigos que exijam temperaturas ultrabaixas. A sua estrutura modular e o design moderno integram-se perfeitamente em qualquer layout comercial.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Descongelção Automática e Compressor de Velocidade Variável	Sim
Nível de Ruído	<55 dB
Temperatura (arca)	-24 / -16 °C
Temperatura (upperdeck)	0 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de Exposição Total (arca)	1.5 m²
Área de Exposição Total (upperdeck)	1.11 m²
Capacidade Bruta (arca)	983 l
Capacidade Líquida (arca)	677 l
Capacidade Bruta (upperdeck)	878 l
Capacidade Líquida (upperdeck)	554 l
Dimensões (LPA)	2500x885x2155 mm
Potência (arca)	0.285 kW
Potência (upperdeck)	1.064 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de Energia Elétrica (arca)	4.99 kWh/24h
Consumo de Energia Elétrica (upperdeck)	13.13 kWh/24h
Divisórias Altas (arca)	4
Prateleiras (upperdeck)	8
Capacidade de Cestos (arca)	6 (grandes) + 2 (pequenos)
Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Portas	Vidro pivotantes
Espessura Isolamento	70 mm

Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador e Evaporador Ventilado	Sim
Gás de Refrigeração	R290
Drenagem de Água	Sim
Iluminação	LED
Classe Climática	3L1