

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Ilha de Congelados, 1191 L – Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.060	Modelo:	SMR 2200 DA AD
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR 2200 DA AD
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor ilha de congelados de 1191 Litros com descongelação automática. Ideal para exposição de alimentos refrigerados ou congelados em hotéis ou restauração.

Descricao Completa

Expositor Ilha de Congelados — Principais Vantagens

Este expositor ilha de congelados (arca congeladora expositora) oferece uma solução completa e de alta eficiência para a exibição de produtos congelados em ambientes comerciais, garantindo a máxima visibilidade e conservação dos alimentos. O sistema de descongelação automática minimiza a manutenção e assegura um desempenho contínuo, crucial para a operação de negócios exigentes.

Com uma ampla capacidade e a flexibilidade de temperatura entre 0/+8 °C ou -24/-16 °C, este equipamento adapta-se a diversas necessidades de exposição, desde gelados e sobremesas a carnes e vegetais congelados. A iluminação LED integrada realça os produtos, tornando-os mais apelativos para os clientes e contribuindo para o aumento das vendas.

O isolamento de 70 mm e o gás de refrigeração R290, um agente ecológico de baixo impacto ambiental, garantem uma excelente eficiência energética e um menor consumo de eletricidade, resultando em poupanças significativas nos custos operacionais para qualquer estabelecimento.

Aplicações

Este expositor é ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, cafetarias e pastelarias que procuram uma solução robusta e esteticamente agradável para exibir e conservar produtos congelados. É igualmente adequado para restaurantes e unidades hoteleiras que necessitam de um ponto de exposição atrativo para sobremesas geladas, pratos pré-preparados ou outros artigos que exijam refrigeração.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	2200x1015x840 mm
Potência	0.507 kW

Característica	Detalhe
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	7.91 kWh/24h
Capacidade bruta/líquida	934 / 833 l
Temperatura	0 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.51 m²
Divisórias altas	3
Prateleiras	4
Peso	171 kg
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Deslizantes em vidro
Espessura do isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Parachoques	Sim
Dreno de água	Calha de drenagem
Iluminação	LED
Visibilidade	Ampla
Classe climática	3L1