

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Congelados Arca Ilha — 1191L, Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.061	Modelo:	SMR 2200 DA VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR 2200 DA VCC
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor ilha de congelados e refrigerados, 1191L, com descongelação automática e compressor de velocidade variável. Ideal para horeca e retalho, otimizando a exposição.

Descricao Completa

Expositor Congelados Arca Ilha — Expositor de Congelados Arca Ilha — Principais Vantagens

Este expositor de congelados em formato de arca ilha é a solução ideal para estabelecimentos HORECA e retalho alimentar que procuram otimizar a apresentação e conservação de produtos ultracongelados. Com a sua descongelação automática e compressor de velocidade variável, garante uma eficiência energética superior e uma manutenção simplificada, assegurando que os seus produtos se mantêm sempre nas condições ideais de temperatura e visibilidade.

Projetado para ambientes profissionais exigentes, este equipamento (também conhecido como arca mostruário ou arca vitrine) combina uma ampla capacidade com um design que maximiza a área de exposição, convidando os clientes à compra por impulso. A sua construção robusta e componentes de alta qualidade, como o gás de refrigeração R290, garantem fiabilidade a longo prazo e conformidade com as normas ambientais mais recentes.

Aplicações

Este expositor é perfeito para supermercados, lojas de conveniência, minimercados, pastelarias e qualquer estabelecimento que necessite de expor produtos congelados como gelados, refeições pré-confeccionadas, vegetais congelados ou marisco. A sua ampla visibilidade e iluminação LED valorizam o produto, tornando-o um asset indispensável para aumentar as vendas e melhorar a experiência de compra do cliente. É igualmente adequado para cozinhas industriais que necessitem de um ponto de congelação acessível e com capacidade elevada.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	2200x1015x840 mm

Característica	Detalhe
Potência	0.286 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	5.8 kWh/24h
Capacidade (bruto/líquido)	934 / 833 l
Temperatura	0 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de exposição total	1.51 m²
Divisórias altas	3
Prateleiras	4
Peso	171 kg
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr em vidro
Espessura isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Iluminação	LED
Classe climática	3L1
Outras características	Paragolpes, caleira dreno da água