

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Expositor Ilha Congelados com Descongelação Automática 1191L

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.044	Modelo:	SMR CLS 2100 AD TOPO
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR CLS 2100 AD TOPO
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor de ilha para congelados com descongelação automática. Capacidade bruta de 1191 litros e dupla temperatura (-4/+8°C ou -24/-16°C). Ideal para retalho.

Descricao Completa

Expositor Ilha Congelados — Expositor de Ilha Congelados — Principais Vantagens

Este expositor de ilha para congelados (ou arca expositora) oferece uma solução de frio comercial robusta e eficiente, ideal para estabelecimentos HORECA e retalho alimentar. Com uma generosa capacidade bruta de 1191 litros, permite a exposição atraente e organizada de uma vasta gama de produtos congelados, garantindo a sua preservação em condições ideais.

A funcionalidade de descongelação automática minimiza a necessidade de intervenção manual, otimizando o tempo da equipa e garantindo a continuidade do serviço. A sua ampla área de exposição de 1.66 m² e as tampas de correr em vidro permitem uma excelente visibilidade dos produtos, incentivando a compra por impulso. A iluminação LED integrada realça ainda mais os artigos expostos, tornando-os mais apelativos para os clientes.

Com um design pensado para a eficiência energética, o equipamento utiliza o gás refrigerante R290, conhecido pelo seu baixo impacto ambiental e elevada performance. O isolamento de 70 mm da espessura contribui para manter a temperatura estável, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais. É a escolha perfeita para ambientes profissionais que exigem fiabilidade e poupança.

Aplicações

Este expositor é projetado para uma variedade de ambientes comerciais, incluindo supermercados, minimercados, lojas de conveniência, cafetarias, restaurantes com oferta de take-away, e qualquer estabelecimento que necessite de apresentar produtos congelados de forma eficaz. A sua estrutura permite uso intensivo, sendo perfeitamente adequado para operar em condições de elevado fluxo de clientes.

É ideal para a exposição de gelados, produtos ultracongelados, refeições pré-confeccionadas, vegetais congelados e muito mais. A versatilidade da gama de temperaturas (-4 / +8 °C ou -24 / -16 °C) permite adaptar o equipamento a diferentes tipos de produtos, desde refrigerados a congelados profundos, oferecendo flexibilidade total ao utilizador.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação Automática	Sim
Nível de Ruído	<55 dB
Temperatura	-4 / +8 °C ou -24 / -16 °C
Área de Exposição Total	1.66 m²
Capacidade Bruta/Líquida	1191 / 672 l
Dimensões (LPA)	2142x1018x990 mm
Potência	0.407 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de Energia Elétrica	8.03 kWh/24h
Divisórias Altas	4
Prateleiras	4
Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Tampas	De correr para trás em vidro
Espessura Isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de Refrigeração	R290
Adicionais	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas
Iluminação	LED
Classe Climática	3L1