

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Expositor Congelados, 1191L - Descongelação Automática

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.045	Modelo:	SMR CLS 2100 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR CLS 2100 VCC
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa
Tipo	Expositor

Descricao Resumida

Expositor congelador 1191L com descongelação automática. Compressor de velocidade variável, baixo ruído (<55 dB) e dimensões 2108x1018x990 mm.

Descricao Completa

Expositor Congelados — Expositor de Congelados — Principais Vantagens

Este expositor de congelados (ou arca de exposição) com uma capacidade bruta de 1191 litros foi concebido para o sector HORECA, garantindo uma apresentação perfeita dos seus produtos ultracongelados. A sua avançada tecnologia de descongelação automática e compressor de velocidade variável assegura uma gestão de temperatura ideal e eficiente, reduzindo o consumo energético.

Com iluminação LED e ampla visibilidade, maximiza o apelo dos artigos expostos, incentivando as vendas por impulso. O design robusto, com isolamento de 70 mm e revestimentos duráveis, garante a longevidade do equipamento e a segurança dos alimentos, operando dentro de uma classe climática 3L1.

Aplicações

Ideal para supermercados, mercearias gourmet, pastelarias e lojas de conveniência que necessitam de expor produtos congelados como gelados, refeições pré-cozinhadas ou produtos de padaria. A sua ampla área de exposição e divisórias ajustáveis tornam-no versátil para diversas configurações de venda a retalho, suportando um fluxo elevado de clientes sem comprometer a estabilidade da temperatura.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Descongelação automática e compressor de velocidade variável	Sim
Nível de ruído	<55 dB
Temperatura	-4 / +8 °C ou -24 / -16 °C

Característica	Detalhe
Área de exposição total	1.65 m²
Capacidade bruta/líquida	1191 / 672 Litros
Dimensões (LPA)	2108x1018x990 mm
Potência	0.413 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de energia elétrica	5.38 kWh/24h
Divisórias altas	4
Prateleiras	4
Revestimento externo	Chapa pré-pintada
Revestimento interno	Chapa plastificada
Tampas	De correr para trás em vidro
Espessura do isolamento	70 mm
Termóstato	Digital
Termómetro	Digital
Condensador	Ventilado
Gás de refrigeração	R290
Características adicionais	Paragolpes, caleira dreno da água, apara-águas, iluminação LED
Classe climática	3L1