

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Expositor Congelados 1538L – Descongelação Automática, Velocidade Variável

Informacoes do Produto

SKU:	MS100.770.047	Modelo:	SMR CLS 2500 VCC
Marca:	Fricon	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Fricon
Modelo	SMR CLS 2500 VCC
Capacidade (L)	Mais de 1000 L
Instalação	De Chão
Temperatura	Negativa

Descrição Resumida

Expositor para congelados de alta capacidade (1538L brutos), descongelação automática e compressor de velocidade variável. Dimensões de 2508x1021x990 mm.

Descrição Completa

Expositor de Congelados – Principais Vantagens

Este expositor de congelados (ou ilha de exposição congelada) de alta capacidade, com 1538 litros brutos, foi concebido para o setor HORECA e hotelaria, garantindo a máxima visibilidade e preservação dos seus produtos congelados, com temperaturas ajustáveis entre -4°C a +8°C ou -24°C a -16°C. A descongelação automática, aliada ao compressor de velocidade variável, assegura um funcionamento exceccionalmente eficiente e o controlo preciso da temperatura, otimizando o consumo de energia e mantendo a qualidade dos alimentos expostos.

Com um design robusto e funcional, este equipamento foi pensado para ambientes de uso intensivo. O revestimento interno e externo em chapa plastificada e pré-pintada confere durabilidade e facilidade de limpeza, enquanto o isolamento de 70 mm otimiza a eficiência térmica. A iluminação LED integrada realça a apresentação dos produtos, convidando à compra, e as tampas de correr em vidro permitem um acesso fácil e rápido.

A tecnologia avançada deste congelador expositor inclui um termóstato e termómetro digital que permitem uma monitorização rigorosa das condições de refrigeração. O gás de refrigeração R290, aliado a um condensador ventilado e à classe climática 3L1, sublinha o compromisso com a sustentabilidade e o desempenho ambiental superior, garantindo uma operação fiável e um baixo impacto ecológico.

Aplicações

Este expositor é ideal para supermercados, mercearias, lojas de conveniência, cafetarias e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de apresentar produtos congelados de forma atrativa e eficiente. A sua grande capacidade e a área de exposição total de 1.82 m² tornam-no perfeito para volumes elevados de venda, como gelados, refeições pré-confeccionadas, carnes congeladas ou produtos de padaria.

Comprimento de 2508 mm e as suas divisórias e prateleiras ajustáveis permitem uma organização versátil do espaço, adaptando-se a diversos tipos de produtos, garantindo que os alimentos estejam sempre à temperatura ideal e visualmente apelativos para o consumidor.

Especificações Técnicas

Característica	Valor
Descongelação Automática e Compressor de Velocidade Variável	Sim
Nível de Ruído	<55 dB
Temperatura	-4 / +8 ou -24 / -16 °C
Área de Exposição Total	1.82 m²
Capacidade Bruta/Líquida	1538 / 878 L
Dimensões (LPA)	2508x1021x990 mm
Potência	0.569 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Consumo de Energia Elétrica	8.13 kWh/24h
Divisórias Altas	4
Prateleiras	5
Revestimento Externo	Chapa pré-pintada
Revestimento Interno	Chapa plastificada
Tampas	Correr para trás em vidro
Espessura Isolamento	70 mm
Termóstato Digital	Sim
Termómetro Digital	Sim
Condensador	Ventilado
Gás de Refrigeração	R290

Característica	Valor
Características Adicionais	Paragolpes, caleira dreno da água, apara águas, iluminação LED, ampla visibilidade
Classe Climática	3L1