

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Bebedouro de Água Industrial Inox, 100 L/h, Duas Bicas

Informacoes do Produto

SKU:	MS2030.193.030	Modelo:	GC-10A 4P
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	10 kg	Dimensões:	510 x 420 x 1500 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GC-10A 4P
Capacidade (L)	51–200 L
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Bebedouro industrial em inox de 100 L/h com duas bicas, ideal para enchimento rápido em restaurantes e hotéis. Água sempre fresca. Instalação fácil.

Descricao Completa

Bebedouro água industrial — Bebedouro de Água — Principais Vantagens

Este dispensador de água de grande capacidade é a solução perfeita para estabelecimentos com elevado fluxo de clientes, como restaurantes movimentados, hotéis e cantinas. Concebido para uso intenso, oferece um caudal de 100 litros por hora, ideal para o rápido enchimento de garrafas e jarros. A sua construção robusta em aço inoxidável assegura durabilidade e fácil manutenção, respondendo às exigências de higiene e resistência em ambientes profissionais.

O design inteligente inclui duas bicas para enchimento simultâneo, otimizando o serviço e reduzindo filas. A tecnologia de arrefecimento por "banco de gelo" garante água sempre fresca, enquanto a ventilação frontal permite uma instalação encastrada, poupando espaço. Este aparelho é uma mais-valia incontornável para a satisfação de clientes e colaboradores, providenciando hidratação eficiente e de qualidade.

Aplicações Profissionais

Este bebedouro industrial é versátil e adapta-se a uma variedade de contextos. É ideal para refeitórios escolares, universidades, ginásios, escritórios de grandes dimensões e áreas de descanso em unidades fabris. Garante um fornecimento constante de água potável fresca, essencial para o bem-estar e produtividade. Pode ser facilmente integrado em cozinhas profissionais ou em áreas de serviço ao público, valorizando qualquer espaço comercial com as suas funcionalidades.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	510x420x1500 mm
Altura zona dispensador água	340 mm
Temperatura saída água fria	+4 a/to +11 °C
Capacidade de frio	100 l/h
Banco de gelo	10 kg
Capacidade cuba	24 l

Consumo	650 W
Potência frigorífica	1160 W
Alimentação elétrica	230V/1/50 Hz
Peso	57 kg

Perguntas Frequentes

É fácil instalar este bebedouro na minha empresa?

Sim, a instalação é direta à rede de água e requer apenas uma entrada de água de 1/2", uma saída de Ø28 mm e uma tomada elétrica. É um processo relativamente simples para um técnico qualificado.

Para que tipo de estabelecimentos este bebedouro é mais adequado?

Este bebedouro é ideal para cantinas de grandes estabelecimentos, restaurantes e hotéis, devido à sua elevada capacidade de arrefecimento contínuo de 100 litros/hora e às duas bicas para enchimento rápido.

Quais são os principais benefícios de ter um bebedouro com sistema de "banco de gelo"?

O sistema de "banco de gelo" garante uma refrigeração eficiente e um fornecimento constante de água fria mesmo em picos de consumo, mantendo a qualidade da água e a satisfação dos utilizadores.

Preciso de um técnico especializado para a manutenção?

O painel frontal foi concebido para facilitar o acesso ao serviço técnico, simplificando as operações de manutenção e garantindo a longevidade do equipamento com intervenções rápidas e eficazes.

Este equipamento inclui algum sistema de filtragem de água?

Sim, o bebedouro vem equipado com um filtro de carvão ativado de grande capacidade, assegurando que a água dispensada é sempre limpa e livre de impurezas, contribuindo para uma melhor qualidade e sabor.