

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Aquecedor de Leite Profissional 2 x 1L - Banho-Maria Elétrico

Informacoes do Produto

SKU:	MS6.0.112.0005A	Modelo:	ALF 2
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	6.5 kg	Dimensões:	212 x 163 x 255 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	ALF 2
Capacidade (L)	Até 6 L
Energia	Elétrico
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Aquecedor de leite profissional em banho-maria, capacidade 2x 1L, termostato regulável (0-90°C). Ideal para cafetarias e hotéis.

Descricao Completa

Aquecedor de Leite Profissional — Aquecedor de Leite — Principais Vantagens

Concebido para o setor de bar e cafetaria, este aquecedor de pacotes de leite de banho-maria é a solução ideal para manter o leite na temperatura perfeita. Com capacidade para dois pacotes de 1 litro, garante um serviço eficiente e de alta qualidade, essencial em ambientes de restauração movimentados. A pega ergonômica em aço inoxidável facilita o manuseamento, otimizando as operações diárias da sua equipa.

Aplicações Profissionais

Este equipamento versátil é indispensável em cafés, pastelarias, hotéis e estabelecimentos de catering que necessitam de manter o leite quente para diversas preparações, como cappuccinos, lattes ou chocolate quente. A sua funcionalidade de banho-maria assegura que o leite mantenha a sua consistência e sabor, sem queimar, contribuindo para a satisfação do cliente e a reputação do seu negócio.

Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (LPA)	212x163x255 mm
Potência	0.65 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Termóstato Regulável	0 – 90 °C
Capacidade (pacote de leite 1L)	2 L
Peso	6.5 kg

Perguntas Frequentes

1. Qual a capacidade deste aquecedor de leite?

Este aquecedor foi projetado para aquecer até dois pacotes de leite de 1 litro cada, totalizando uma capacidade de 2 litros.

2. Qual o material de construção do equipamento?

A estrutura exterior é em aço inoxidável, proporcionando durabilidade e resistência, enquanto o interior é em alumínio para uma distribuição eficiente do calor.

3. É possível regular a temperatura?

Sim, o equipamento dispõe de um termóstato regulável que permite ajustar a temperatura entre 0 e +90 °C, ideal para diversas necessidades.

4. Facilita o manuseamento dos pacotes de leite?

Com certeza. O aquecedor está equipado com uma pega ergonômica em aço inoxidável, tornando a movimentação dos pacotes de leite mais segura e confortável para o utilizador.

5. Onde pode ser utilizado este aquecedor de leite?

É perfeitamente adequado para cafés, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos de restauração que necessitem de manter o leite quente para a preparação de bebidas ou outras finalidades.