

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Torradeira de Tapete Profissional 330 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS2024.834.001	Modelo:	TT 540.8
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	20 kg	Dimensões:	510 x 680 x 455 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	TT 540.8
Tipo	Torradeira

Descricao Resumida

Torradeira de tapete profissional de 330 mm, com confeção rápida por infravermelhos e velocidade regulável. Ideal para restauração, hotéis e cafés.

Descricao Completa

torradeira de tapete profissional — Torradeira Rotativa — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, esta tostadeira de tapete destaca-se pela sua eficiência e rapidez. A confeção por infravermelhos atinge rapidamente 1050 °C, eliminando a necessidade de pré-aquecimento e garantindo um serviço ágil mesmo nos períodos de maior afluência. A funcionalidade de controlo independente do nível de aquecimento – superior, inferior ou ambos – oferece versatilidade para tostar diversos tipos de pão e outros produtos, assegurando resultados perfeitos a cada utilização. O tapete de malha flexível em aço inoxidável, aliado ao motor ventilado, confere durabilidade e fiabilidade a este equipamento, tornando-o um investimento robusto para negócios exigentes.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos na hotelaria e restauração, desde cafés e pastelarias a hotéis e restaurantes com serviço de pequeno-almoço ou buffet. A sua alta capacidade de produção de torradas por hora (até 540 unidades) permite responder eficazmente à procura de grandes volumes, sendo particularmente útil em unidades de restauração rápida ou de grande escala. A facilidade de limpeza, com um tampo lavável na máquina de lavar loiça e tabuleiros para migalhas, simplifica as operações diárias, mantendo os mais elevados padrões de higiene. A velocidade do tapete regulável adapta-se às necessidades específicas de cada estabelecimento, otimizando o processo de torrar.

Características Técnicas

Característica	Valor
Dimensões (LPA)	510x680x455 mm
Superfície de Cozedura	330×335 mm
Altura Útil	85 mm
Potência	2.65 kW (1.2 kW superior) + 1.45 kW (inferior)

Característica	Valor
Alimentação Elétrica	230V/1/50 Hz
Produção Máxima de Torradas	540 un/hr
Peso	20 kg
Tecnologia de Confeção	Infravermelhos (raios de 1050 °C)
Controlo de Aquecimento	Independente (superior, inferior ou ambos)
Velocidade do Tapete	Regulável
Material do Tapete	Malha flexível em aço inoxidável
Tubos de Aquecimento	8 tubos quartz (4 em cima + 4 em baixo)
Sistema de Limpeza	Tampo lavável na máquina de lavar loiça, tabuleiros para migalhas
Estrutura	Pés reguláveis

Perguntas Frequentes

Para que tipo de estabelecimentos esta tostadeira é mais recomendada?

É ideal para estabelecimentos com alta demanda de serviço de pequeno-almoço ou buffet, como hotéis, cafés, restaurantes e cantinas, devido à sua alta capacidade de produção e rapidez.

É necessário pré-aquecer a torradeira antes de usar?

Não, a tecnologia de infravermelhos com raios de 1050 °C dispensa o pré-aquecimento, permitindo uma confeção instantânea e eficiente.

Como é feita a limpeza do equipamento?

A limpeza é simplificada, pois o tampo é lavável na máquina da loiça e o aparelho inclui tabuleiros removíveis para recolha de migalhas, facilitando a manutenção diária.

Posso ajustar o nível de tostagem?

Sim, o controlo independente permite seleccionar o aquecimento do nível superior, inferior ou de ambos, proporcionando versatilidade para diversas preferências de tostagem e tipos de pão.

Qual a durabilidade do tapete de confeção?

O tapete é fabricado em malha flexível de aço inoxidável, um material robusto que garante alta durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes profissionais.