

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Máquina de Café de Filtro Automática Profissional 18 L/h

Informacoes do Produto

SKU:	MS440.317.002	Modelo:	Tabuleiros
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	Tabuleiros
Capacidade (L)	16–25 L
Instalação	De Chão
Tipo	Máquina de Café

Descricao Resumida

Máquina de café filtro automática com 18 L/h de produção, jarros de vidro de 1.8L e sistema de ligação à rede hídrica. Construção robusta e comandos intuitivos.

Descricao Completa

Máquina de Café de Filtro Automática — Principais Vantagens

Desenvolvida para o setor HORECA e hotelaria, esta máquina de café (ou cafeteira de filtro) oferece um desempenho robusto e fiável, ideal para estabelecimentos com elevado volume de trabalho. Com um enchimento automático, garante um fluxo contínuo de café fresco, otimizando o serviço e a satisfação do cliente.

A construção em aço inoxidável e materiais sintéticos de alta qualidade assegura durabilidade e facilidade de manutenção, enquanto as duas placas de aquecimento autorreguláveis mantêm o café à temperatura ideal (84-86°C), pronto a ser servido. O sistema antiderrame no porta-filtro e o detetor de presença do jarro eliminam desperdícios e aumentam a segurança operacional.

A intuitividade dos comandos e o sinal sonoro de fim de produção facilitam a operação diária, permitindo que a equipa se concentre noutras tarefas. Além disso, a segurança contra a falta de água e o indicador de descalcificação prolongam a vida útil do equipamento e garantem a qualidade consistente da sua bebida.

Aplicações

Este equipamento é perfeito para restaurantes, hotéis, cafetarias, buffets e refeitórios que necessitam de servir grandes quantidades de café de filtro de forma rápida e eficiente. A sua capacidade de produção de 18 litros por hora é adequada para picos de procura, assegurando que o café está sempre disponível para os hóspedes e clientes.

Ideal para pequenos-almoços de hotéis, eventos e conferências, onde a qualidade e a rapidez são cruciais. A ligação à rede hídrica 3/4" garante um fornecimento constante de água, eliminando a necessidade de reabastecimento manual constante.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	205x380x460/625 mm

Característica	Detalhe
Potência	2.25 kW
Alimentação Elétrica	230V/1/50-60 Hz
Produção de Café	18 L/h
Tempo de Enchimento por Jarro	± 6 min.
Depósito de Água (versão manual)	2.7 Litros
Pressão Máxima de Água	2/10 bar (min/max.)
Peso	7.3 kg
Altura Máxima (c/ jarro)	625 mm
Jarro de Vidro	2 unidades de 1.8 L
Ligação Hídrica	3/4"
Placas de Aquecimento	2, autorreguláveis
Construção	Aço inoxidável e materiais sintéticos
Funcionalidades	Sistema antiderrame, detetor de presença do jarro, sinal sonoro fim de produção, indicador de descalcificação, segurança falta de água
Acessórios Incluídos	Copo medidor, removedor de café e calcário, filtro de papel 90/250