

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Café de Filtro Dupla 28 L/h - Enchimento Manual

Informacoes do Produto

SKU:	MS440.317.011	Modelo:	M102
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	M102
Capacidade (L)	26–50 L
Instalação	De Bancada
Tipo	Máquina de Café

Descricao Resumida

Máquina de café de filtro dupla com enchimento manual para uso profissional. Produz 28 L/h, mantendo o café a 84-86°C. Inclui 4 jarros de 1.8 L e sistema anti-gota.

Descricao Completa

Máquina de Café de Filtro Dupla — Principais Vantagens

Esta máquina de café (ou cafeteira) de filtro dupla com enchimento manual foi concebida para satisfazer as exigências de estabelecimentos com elevado consumo, como hotéis, restaurantes e cantinas. A sua capacidade de produção de 28 litros por hora, complementada por dois jarros de vidro de 1.8 litros, garante um fluxo constante de café fresco, mantendo a temperatura ideal entre 84-86°C para uma experiência de sabor inalterada.

A construção robusta em aço inoxidável e materiais sintéticos, aliada a funcionalidades como o sistema anti-gota e o detetor de presença de jarro, assegura durabilidade e higiene. A facilidade de operação, com comandos intuitivos e enchimento manual, otimiza o trabalho do barista ou do funcionário.

Além disso, o equipamento integra um sistema automático de segurança contra a falta de água, um sinal sonoro de fim de produção e um indicador de descalcificação, o que simplifica a manutenção e prolonga a vida útil do aparelho, reduzindo interrupções no serviço.

Aplicações

Esta cafeteira de filtro é ideal para negócios como hotéis com grandes pequenos-almoços, restaurantes com serviço de buffet, padarias e pastelarias, escritórios e salas de conferência. A sua capacidade de produção de 28 litros por hora é perfeita para ambientes que requerem grandes volumes de café de forma consistente e rápida. É também adequada para cozinhas industriais ou estabelecimentos de catering.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	420x380x460/625 mm
Potência	3.5 kW
Alimentação elétrica	230V/1/50-60 Hz

Característica	Detalhe
Produção de café	28 l/h
Tempo de enchimento por jarro	± 8 min.
Depósito de água	2.7 l (versão manual)
Peso	13.1 kg
Jarro(s) incluído(s)	4 jarros de vidro de 1.8 l
Placas de aquecimento	4, auto-reguláveis
Material	Aço inoxidável e materiais sintéticos
Características adicionais	Sistema anti-gota, detetor presença jarro, sinal sonoro fim de produção, indicador de descalcificação, sistema de segurança contra falta de água.
Acessórios incluídos	Copo medidor de café, removedor de café e calcário, filtro de papel 90/250.