

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rápido
ao produto

Máquina de Café Automática com 2 Depósitos Instantâneos

Informacoes do Produto

SKU:	MS440.317.059	Modelo:	OptiMe 12
Marca:	Animo	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Animo
Modelo	OptiMe 12
Instalação	De Bancada
Tipo	Máquina de Café

Descricao Resumida

Máquina de café automática de grão para HORECA, com 2 depósitos para instantâneos. Prepara café expresso e variadas bebidas com eficiência A+.

Descricao Completa

Máquina de Café Automática Profissional — Principais Vantagens

Equipe o seu estabelecimento HORECA com uma máquina de café (ou cafeteira, como alguns chamam) de grão totalmente automática, concebida para alta performance e simplicidade de uso. Este modelo combina a moagem de grão fresco com a versatilidade de dois depósitos para produtos instantâneos, garantindo uma variedade de bebidas quentes de qualidade superior.

Desfrute de uma operação intuitiva e eficiente, ideal para ambientes de ritmo acelerado como restaurantes, hotéis e bares. A sua capacidade para preparar um café expresso perfeito e a flexibilidade para bebidas à base de leite em pó ou chocolate aumentam significativamente a oferta ao cliente.

A classificação de eficiência energética A+ reforça o compromisso com a sustentabilidade e a redução dos custos operacionais, tornando este equipamento uma escolha inteligente e económica para negócios exigentes.

Aplicações

Esta máquina é perfeitamente adequada para uma vasta gama de estabelecimentos comerciais, incluindo restaurantes de médio a grande porte, hotéis com serviço de pequeno-almoço ou bar, cafés e cozinhas de catering. A sua capacidade de produzir até 160 chávenas de café em grão e 85 chávenas de topping, juntamente com 50 chávenas de chocolate, atende a picos de procura com fiabilidade.

A bandeja de resíduos de 1.25 litros e o compartimento de resíduos para 70 chávenas minimizam a necessidade de intervenção frequente, ideal para manter a eficiência durante o serviço. A altura máxima da torneira de 165 mm permite acomodar diferentes tamanhos de chávenas e copos (50-105 mm).

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Eficiência Energética	A+
Capacidade do Grupo de Café Expresso	6.5 - 9.5 g
Tremonhas/Moinhos (Café)	1
Depósitos para Produtos Instantâneos	2 (1.6 l)
Número de Misturas	1
Café em Grão	±1200 g (160 chávenas)
Topping	1 l (± 600 g / 85 chávenas)
Chocolate	1 l (± 800 g / 50 chávenas)
Dimensões (LPA)	380x515x600 mm
Potência Caldeira (0.5)	1.8 kW
Tempo de Dosagem (120 ml)	25 - 30 seg.
Altura Máxima da Torneira	165 mm
Potência	2.2 kW
Alimentação Elétrica	220-240V/1/ 50-60 Hz
Capacidade do Compartimento de Resíduos	3 l (± 70 chávenas)
Tabuleiro de Resíduos	1.25 l