

# Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca  
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido  
ao produto

## Máquina de Lavar Roupa Industrial 10/9 kg Alta Centrifugação

### Informacoes do Produto

|        |               |            |                     |
|--------|---------------|------------|---------------------|
| SKU:   | MS0903.12.042 | Modelo:    | GH 100 E            |
| Marca: | Grandimpianti | EAN:       | N/D                 |
| Peso:  | 10 kg         | Dimensões: | 683 x 704 x 1027 cm |

### Imagens do Produto



### Especificacoes

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Marca           | Grandimpianti |
| Modelo          | GH 100 E      |
| Capacidade (kg) | Até 10 kg     |
| Energia         | Elétrico      |
| Tipo            | Lavar         |

Descricao Resumida

Lavadora industrial de alta centrifugação com 10/9 kg de capacidade para resultados eficazes e secagem otimizada em espaços profissionais.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial — Principais Vantagens

Esta lavadora de alta centrifugação foi concebida para oferecer uma performance superior e durabilidade em ambientes profissionais. Com capacidade para 10 kg de roupa, garante uma limpeza profunda e eficiente, reduzindo significativamente os tempos de secagem e os custos operacionais. O design ergonómico do painel de controlo facilita a sua utilização diária.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para lavandarias comerciais, hotéis, residenciais e outras instituições que demandem soluções robustas e de alta capacidade para tratamento de roupa. A sua versatilidade permite o processamento de diferentes tipos de tecidos e sujidades, garantindo sempre resultados impecáveis. A possibilidade de instalação em diversos tipos de pavimento, graças aos seus amortecedores e controlo de balanceamento, confere uma adaptabilidade notável a qualquer espaço.

Características Técnicas

| Característica              | Detalhe                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Capacidade de Lavagem       | 10/9 kg                                                             |
| Velocidade de Centrifugação | Até 440 G / 1200 rpm                                                |
| Amortecimento               | Molas e amortecedores para instalação em qualquer tipo de pavimento |
| Controlo de Balanceamento   | Eletrónico e mecânico (movimento por esferas)                       |

| Característica           | Detalhe                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confeção do Equipamento  | Painel frontal, lateral e topo em cor cinza                                                                                              |
| Material da Cuba e Cesto | Aço inoxidável AISI 304                                                                                                                  |
| Abertura da Porta        | Até 180°                                                                                                                                 |
| Painel de Controlo       | Ergonómico com inclinação de 45°                                                                                                         |
| Doseador de Detergente   | 4 compartimentos                                                                                                                         |
| Programas de Lavagem     | 6 programas com possibilidade de modificação de parâmetros (ciclo standard, pré-lavagem adicional, pré-lavagem e enxaguamento adicional) |
| Adiar Arranque           | Até 72 horas                                                                                                                             |
| Sistema de Descarga      | Bomba de descarga (opcional válvula por gravidade)                                                                                       |
| Entradas de Água         | 2 tubos (água quente e água fria)                                                                                                        |
| Dimensões (LPA)          | 683x704x1027 mm                                                                                                                          |

### Perguntas Frequentes

**1. Qual a capacidade de carga desta máquina de lavar roupa?**

A máquina tem uma capacidade nominal de 10 kg para lavagem e 9 kg para secagem, sendo ideal para volumes médios a grandes de roupa em ambientes profissionais.

**2. Quais as vantagens da alta centrifugação?**

A alta centrifugação a 1200 rpm e 440 G permite uma remoção superior de água, resultando numa menor humidade residual na roupa e, conseqüentemente, em tempos de secagem mais curtos e custos energéticos reduzidos.

**3. É possível instalar esta máquina em qualquer tipo de pavimento?**

Sim, o sistema de molas de amortecimento e o controlo de balanceamento eletrónico e mecânico garantem que a máquina pode ser instalada em diversos tipos de superfícies, minimizando vibrações.

**4. Quantos programas de lavagem estão disponíveis e são personalizáveis?**

O equipamento possui 6 programas de lavagem pré-definidos, e o utilizador pode modificar parâmetros como pré-lavagem adicional ou enxaguamento, adaptando-os às necessidades específicas de cada carga.

**5. Esta máquina permite o adiamento do início da lavagem?**

Sim, oferece a funcionalidade de adiar o arranque da lavagem por um período de até 72 horas, proporcionando flexibilidade para gerir a operação da lavandaria de acordo com o planeamento diário.