

Ficha Técnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211



Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal



Acesso rápido
ao produto

Ficha técnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.

Máquina de Lavar Roupa Industrial Asséptica 18 kg

Informações do Produto

SKU:	MS0920.12.006	Modelo:	GA 18
Marca:	Grandimpianti	EAN:	N/D
Peso:	18 kg		

Imagens do Produto



Especificações

Marca	Grandimpianti
Modelo	GA 18
Capacidade (kg)	11–20 kg
Energia	Elétrico, Vapor
Tipo	Lavar

Descricao Resumida

Máquina de lavar roupa automática asséptica de 18 kg, com controlo microprocessado e design de barreira anti-contaminação para máxima higiene.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Roupa Industrial — Lavadora Asséptica — Principais Vantagens

Concebida para ambientes exigentes, esta lavadora industrial asséptica de 18 kg é a solução eficaz para garantir a higiene em lavandarias profissionais. O seu microprocessador avançado assegura controlo preciso dos ciclos de lavagem, otimizando o consumo de energia e água. Além disso, a construção robusta em aço inoxidável, tanto na carroçaria, cuba e tambor, garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis para uma operação contínua e intensiva.

Equipada com portas opostas, esta máquina cria uma barreira eficaz que impede o contacto entre a roupa suja e a limpa, eliminando o risco de contaminação cruzada. Este aspeto é crucial para a saúde pública em setores como hotelaria e saúde. Os estabilizadores laterais conferem uma maior segurança e estabilidade durante o funcionamento, prolongando a vida útil do sistema de amortecimento e reduzindo a manutenção.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos que requerem os mais altos padrões de higiene. Lavandarias hospitalares e lares de idosos beneficiarão da proteção contra a disseminação de agentes patogénicos. Hotéis, restaurantes e outras unidades de hotelaria encontrarão nesta máquina um aliado robusto e eficiente para o processamento de grandes volumes de roupa, mantendo a roupa e os têxteis sempre impecáveis e higienizados.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Capacidade de Carga	18 kg
Controlo	Microprocessador

Característica	Detalhe
Material Carroçaria, Cuba e Tambor	Aço inoxidável
Portas	Opostas, com barreira asséptica
Estabilização	Estabilizadores laterais
Programa de Lavagem	60º de acordo com ISO9398
Opcionais (disponíveis sob consulta)	Interruptor principal trifásico, botão de emergência, isolamento do transformador, tubo de entrada de água, tubo de esgoto, tubo de entrada de vapor
Versão a Vapor	Disponível (consultar)

Perguntas Frequentes

1. Qual a importância do sistema de portas opostas?

O sistema de portas opostas é crucial para evitar a contaminação cruzada, separando completamente a área de roupa suja da área de roupa limpa, o que é fundamental em lavandarias que operam sob rigorosos padrões de higiene.

2. O que significa uma máquina de lavar "asséptica"?

Uma máquina de lavar asséptica é desenhada para garantir a máxima higiene, prevenindo a transmissão de germes e bactérias. Isso é conseguido através de características como o design de barreira e programas de lavagem específicos que atingem altas temperaturas de esterilização.

3. Esta máquina pode ser utilizada em qualquer tipo de lavanderia industrial?

Sim, é perfeitamente adequada para hospitais, clínicas, lares de idosos, hotéis e outras instalações que necessitam de um elevado nível de higiene e uma alta capacidade de processamento de roupa, dado o seu design robusto e funcionalidades avançadas.

4. Quais são os principais benefícios do controlo por microprocessador?

O controlo por microprocessador permite programar ciclos de lavagem com grande precisão, otimizando o consumo de recursos como água e energia. Também contribui para uma maior eficiência operacional e resultados de lavagem consistentes.

5. Quais são as opções de ligação disponíveis para esta lavadora?

A máquina oferece flexibilidade na instalação, com opcionais como tubo de entrada de água, tubo de esgoto e tubo de entrada de vapor. Existem também versões a vapor disponíveis, que podem ser adaptadas às necessidades específicas da sua lavanderia.