

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Secador de Roupa Industrial Elétrico 6 kg

Informacoes do Produto

SKU:	MS0911.12.108	Modelo:	GD 70
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	6 kg	Dimensões:	595 x 654 x 865 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GD 70
Capacidade (kg)	Até 10 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	4–7 kW

Descrição Resumida

Secador de roupa industrial elétrico com capacidade de 6 kg. Tambor em inox, pás assimétricas, 50 programas e detetor de filtro com alarme para eficiência.

Descrição Completa

Secador Profissional — Principais Vantagens

Este equipamento de secagem foi rigorosamente concebido para as exigências de lavandarias profissionais, oferecendo um desempenho excecional e uma durabilidade notável. O tambor em aço inoxidável garante resistência à corrosão e longevidade, enquanto o design inovador das pás assimétricas otimiza o movimento da roupa, resultando numa secagem eficiente e uniforme. A integração de um ventilador de fácil limpeza e um detetor de filtro com alarme reforça a segurança operacional e a manutenção simplificada, assegurando um funcionamento contínuo sem interrupções indesejadas.

A adaptabilidade é uma característica primordial, permitindo até 50 programas de secagem personalizados para atender a diversas necessidades de tecidos e volumes. A porta reversível, que pode ser instalada com abertura à direita ou à esquerda, proporciona flexibilidade na disposição do espaço. Além disso, o painel de controlo intuitivo e o suporte multilíngue facilitam a operação e a supervisão, tornando este secador uma solução robusta e versátil para ambientes de lavandaria de alta exigência.

Aplicações Profissionais

Ideal para hotelaria, estabelecimentos de saúde, como lares de idosos ou clínicas, e outros serviços que requerem grande volume de lavandaria diária. A sua robustez e capacidade de 6 kg tornam-no uma escolha eficiente para otimizar os ciclos de secagem e reduzir os tempos de processamento da roupa. A capacidade de personalizar programas adapta perfeitamente este aparelho a diferentes tipos de artigos e níveis de humidade, garantindo resultados impecáveis e a satisfação tanto da sua equipa quanto dos seus clientes. É a solução perfeita para modernizar a sua lavandaria e maximizar a eficiência operacional.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	595x654x865 mm
Potência total	3.2 kW
Potência de aquecimento	3 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Dimensões tambor	Ø 571×476 mm
Volume tambor	117 l
Diâmetro da porta	Ø 450 mm
Capacidade de carga (1:20)	6 kg
Fluxo de ar	245 m3/h
Peso líquido	40 kg

Perguntas Frequentes

P: Qual a capacidade máxima de roupa que este secador consegue processar?

R: Este secador industrial tem uma capacidade de carga de 6 kg, ideal para estabelecimentos com um volume moderado a elevado de lavandaria.

P: É possível alterar o sentido de abertura da porta após a instalação?

R: Sim, a porta foi concebida para permitir a abertura à direita ou à esquerda, o que proporciona maior flexibilidade na configuração do espaço.

P: Que tipo de alimentação elétrica é necessária para o funcionamento?

R: O equipamento requer uma alimentação elétrica trifásica de 400V/3/50 Hz para garantir o seu desempenho ótimo e eficiente.

P: Quantos programas de secagem estão disponíveis e como são personalizados?

R: O secador oferece até 50 programas de secagem pré-definidos, que podem ser ajustados e personalizados através do painel de controlo intuitivo, para se adaptarem aos diversos tipos de tecidos e necessidades específicas.

P: Como funciona o sistema de deteção de filtro e quais os seus benefícios?

R: O detetor de filtro com alarme impede o arranque do secador se o filtro não estiver devidamente colocado, prevenindo danos ao equipamento e garantindo a máxima eficiência de secagem, além de um menor consumo energético devido à manutenção adequada do fluxo de ar.