

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Secador de Roupa Industrial 6 kg Triásico com Condensador

Informacoes do Produto

SKU:	MS0911.12.109	Modelo:	GDC 70
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	7 kg	Dimensões:	595 x 654 x 865 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	GDC 70
Capacidade (kg)	Até 10 kg
Energia	Elétrico
Instalação	De Chão

Tipo	Secar
Potência	Até 3 kW

Descrição Resumida

Secador de roupa industrial de 6 kg, trifásico com condensador de vapores. Ideal para lavandarias profissionais, hotéis e restauração.

Descrição Completa

secador roupa industrial — Secagem Profissional — Principais Vantagens

Concebido para ambientes exigentes, este equipamento de secagem de vestuário oferece desempenho superior e durabilidade otimizada. O seu tambor em aço inoxidável assegura uma longa vida útil e higiene impecável para todas as cargas de roupa. A máquina integra pás assimétricas que otimizam o movimento da roupa, garantindo uma secagem uniforme e eficiente em cada ciclo.

A pensar na manutenção, o aparelho dispõe de um ventilador de fácil acesso para limpeza rápida, minimizando o tempo de inatividade. A flexibilidade na instalação é garantida, com a opção de abertura da porta para o lado direito ou esquerdo, adaptando-se a diversas configurações de espaço.

Para maior segurança e controlo, este desumificador de têxteis está equipado com um detetor de filtro e um alarme que impede o funcionamento sem a devida inserção do filtro, preservando a máquina e a qualidade da secagem.

Aplicações Profissionais

Ideal para lavandarias industriais, hotéis, residências sénior e outras operações de hotelaria, este secador de roupa foi desenvolvido para suportar cargas de trabalho intensivas. A sua capacidade de processar até 6-7 kg de roupa e os 50 programas de secagem disponíveis, com suporte para 25 idiomas, tornam-no uma solução versátil para qualquer negócio. O painel de controlo facilita a monitorização e a gestão dos ciclos, enquanto o contador de ciclos e o registo de avarias incorporados oferecem dados valiosos para a gestão da operação e manutenção preventiva.

Este aparelho garante resultados de secagem eficientes, adequados para uma ampla gama de tecidos, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo o consumo de energia no seu estabelecimento. Fornecido com acessórios para instalação em torre e um tubo de exaustão, oferece uma integração perfeita em espaços existentes.

Características Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (LPA)	595x654x865 mm
Potência total	2.7 kW
Potência de aquecimento	2.5 kW
Alimentação elétrica	400V/3/50 Hz
Dimensões tambor	Ø 571×476 mm
Volume tambor	117 l
Porta	Ø 450 mm
Capacidade de carga (1:20)	6 kg
Fluxo de ar	123 m³/h
Peso líquido	45 kg

Perguntas Frequentes

- 1. Este secador é adequado para lavandarias de pequena e média dimensão?** Sim, com uma capacidade de 6 kg, esta máquina é perfeita para lavandarias comerciais de pequena e média dimensão, como as encontradas em hotéis boutique ou residências assistidas.
- 2. Qual a principal vantagem do tambor em aço inoxidável?** O tambor em aço inoxidável garante maior durabilidade, resistência à corrosão e facilita a manutenção, assegurando uma higiene superior e um tratamento delicado da roupa.
- 3. É possível alterar o sentido de abertura da porta?** Sim, a máquina oferece a flexibilidade de configurar a abertura da porta tanto para o lado direito como para o esquerdo, adaptando-se às necessidades específicas do seu espaço.
- 4. Quantos programas de secagem estão disponíveis?** Este equipamento dispõe de até 50 programas de secagem distintos, além de suportar mensagens em 25 idiomas, proporcionando uma grande versatilidade para diferentes tipos de tecidos e necessidades de secagem.
- 5. Como é que o detetor de filtro contribui para a segurança e eficiência?** O detetor de filtro impede que o aparelho inicie sem o filtro devidamente colocado, protegendo o equipamento de possíveis danos e assegurando que o processo de secagem decorra com a máxima eficiência energética e segurança.