

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Ferro de Engomar Industrial Dobrável com Aspiração e Aquecimento

Informacoes do Produto

SKU:	MS0914.468.022	Modelo:	KER/5
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	36 kg	Dimensões:	1460 x 520 x 1050 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	KER/5
Instalação	De Chão
Tipo	Engomar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Sistema de engomadoria profissional dobrável com tábua aquecida de 121x44 cm, aspiração e caldeira de 4.5L para engomar eficiente e rápido.

Descricao Completa

Ferro de Engomar Profissional — Principais Vantagens

Este sistema de engomadoria profissional foi concebido para otimizar a eficiência e a qualidade do tratamento de roupa em ambientes comerciais exigentes. A tábua, equipada com funções de aspiração, aquecimento e insuflação, garante um engomar impecável e rápido, adaptando-se a diferentes tipos de tecidos e evitando a formação de vincos.

A caldeira integrada, fabricada em aço inoxidável e com uma capacidade generosa de 4.5 litros, assegura uma produção contínua de vapor para sessões de trabalho prolongadas. Conta ainda com um sistema de segurança robusto, incluindo dupla válvula e termóstato de segurança, proporcionando tranquilidade durante a utilização.

Aplicações Profissionais

Ideal para estabelecimentos como hotéis, lavandarias, hospitais, casas de repouso e outros espaços que requerem um tratamento de roupa eficiente e de alta qualidade. A sua característica dobrável facilita o armazenamento em espaços reduzidos, tornando-o uma solução versátil para diversas operações.

A capacidade de regulação em altura, entre 850 mm e 1050 mm, permite uma ergonomia adaptada a diferentes utilizadores, reduzindo a fadiga e aumentando a produtividade da sua equipa. O design robusto garante durabilidade e desempenho consistente em ambientes de uso intensivo.

Características Técnicas

Dimensões Aberto (LPA)	1460x520x1050 mm
Dimensões Fechado (LPA)	450x520x1220 mm
Tábua de Passagem	1210x440 mm
Capacidade Útil da Caldeira	3.4 l

Autonomia de Operação	4 h
Potência da Caldeira	1450 W
Potência do Ferro	800 W
Potência da Superfície	200 W
Potência Aspiração+Insuflação	25 W
Alimentação Elétrica	230V/1/50-60 Hz
Pressão de Vapor	2.8 bar
Peso	36 kg

Perguntas Frequentes

Qual a capacidade da caldeira e a sua autonomia de funcionamento?

A caldeira possui uma capacidade útil de 3.4 litros, garantindo uma autonomia de operação contínua de até 4 horas, ideal para longos períodos de engomadoria.

Este equipamento é adequado para uso em lavandarias industriais?

Sim, este sistema de engomadoria foi concebido para ambientes profissionais exigentes, incluindo lavandarias industriais, hotéis e hospitais, devido à sua robustez e funcionalidades avançadas.

Quais são as funcionalidades da tábua de passagem?

A tábua integra funções de aspiração, que fixa o tecido e remove o vapor excessivo, aquecimento, que facilita o engomar, e insuflação, que ajuda a criar uma almofada de ar para tecidos delicados.

Como contribui a regulação em altura para a eficiência do trabalho?

A altura ajustável de 850 a 1050 mm permite adaptar a tábua à estatura do operador, promovendo uma postura correta e reduzindo o cansaço, o que se traduz em maior produtividade e bem-estar.

O sistema inclui alguma característica de segurança?

Sim, o equipamento dispõe de dupla válvula de segurança e termóstato de segurança, além de um piloto indicador de falta de água, assegurando um funcionamento seguro e prevenindo danos por sobreaquecimento ou falta de líquido.