

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Manequim de Engomar Industrial Magnus 1300x700x1950 mm

Informacoes do Produto

SKU:	MS0916.468.006	Modelo:	Topper Combi
Marca:	MAGNUS	EAN:	N/D
Peso:	10 kg	Dimensões:	1300 x 700 x 1950 cm

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	MAGNUS
Modelo	Topper Combi
Instalação	De Chão
Tipo	Engomar
Potência	Até 3 kW

Descricao Resumida

Manequim industrial rotativo de engomar para calças e sobretudos, com programador eletrônico. Aumente a produtividade da sua lavanderia.

Descricao Completa

Manequim Industrial de Engomar — Principais Vantagens

Potencie a eficiência da sua lavanderia profissional com o Manmo Magnus, um equipamento rotativo de engomar concebido para calças e sobretudos. Este robusto sistema integra um programador eletrônico avançado que otimiza o ciclo de acabamento, garantindo resultados impecáveis. A combinação do super-aquecedor com um ventilador de alta performance permite engomar uma peça enquanto a seguinte está a ser preparada, maximizando significativamente o fluxo de trabalho e a produtividade operacional. A durabilidade e a fiabilidade da construção industrial asseguram um desempenho consistente.

Aplicações Profissionais

Este manequim de engomadoria é ideal para estabelecimentos como hotéis, hospitais, lavandarias industriais e outras operações que requerem o acabamento de grandes volumes de roupa. A sua capacidade de manusear calças e sobretudos com facilidade torna-o uma adição valiosa para qualquer setor que necessite de roupa impecável de forma rápida e eficiente. A equipa da sua lavanderia irá beneficiar da facilidade de utilização e da significativa redução no tempo de processamento, tornando-o um investimento excecional para otimizar os custos operacionais.

Características Técnicas

Dimensões (LPA)	1300x700x1950 mm
Potência Super-Aquecedor	1 bar
Potência de Insuflação	1.75 kW
Alimentação Elétrica	400V/3/50 Hz
Consumo Médio de Vapor	10 kg/h
Pressão de Vapor	5-6 bar (Sob pedido)

Pressão de Ar Comprimido	6 bar (Sob pedido)
Entrada de Vapor	3/8"
Saída de Vapor	3/8"
Peso	200 kg

Perguntas Frequentes

Qual a principal diferença entre este manequim e um ferro de engomar tradicional?

Este manequim de engomar industrial oferece um sistema rotativo automático, em contraste com a operação manual de um ferro de engomar tradicional. É ideal para um volume de trabalho elevado e peças como calças e sobretudos.

É fácil de usar mesmo para quem não tem experiência?

Sim, o programador eletrónico simplifica bastante a operação. Embora seja um equipamento profissional, foi desenhado para ser intuitivo, permitindo um rápido domínio das suas funções.

O equipamento requer alguma instalação especial?

Sim, este manequim necessita de ligação a uma unidade externa de vapor e ar comprimido. Recomenda-se a consulta de um técnico para uma instalação adequada e segura.

Que tipo de roupa pode ser engomada neste manequim?

Foi especificamente concebido para engomar calças e sobretudos, sendo capaz de dar um acabamento profissional a esta tipologia de peças de vestuário.

Quais são os principais benefícios de investimento neste equipamento para uma lavandaria profissional?

Os principais benefícios incluem o aumento da produtividade, a padronização da qualidade de engomadoria, e a redução do esforço manual, traduzindo-se numa otimização significativa dos processos e custos operacionais.