

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.




Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça Compacta UX-50 LITE Cesto 50x50 cm

Informacoes do Produto

SKU:	SM1303216	Modelo:	N/D
Marca:	N/D	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo	Bancada
Cesto (mm)	500x500
Instalação	De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial compacta, cesto 50x50 cm, garantia Sani-Control e desinfecção DIN 10534. Consumo de água: 2.5 L/ciclo.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50 LITE — Principais Vantagens

A Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50 LITE foi concebida para responder às exigências de estabelecimentos de hotelaria e restauração, garantindo uma desinfecção total em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534. Este equipamento (também conhecido como lava-louça profissional) assegura resultados impecáveis, protegendo os seus artigos com um arranque progressivo *Soft Start* que salvaguarda a integridade das peças mais delicadas.

Com a função *Thermal Lock*, cada ciclo de enxaguamento é realizado à temperatura exata necessária para uma higienização eficaz, e a sua tecnologia *Hydroblade™* com injetores redesenhados maximiza a eficiência da lavagem. Adicionalmente, esta máquina de lavar loiça industrial oferece uma poupança de até 30% no consumo de água durante o enxaguamento e um volume de cuba compacto que reduz o consumo global de água em 50% face a modelos anteriores, otimizando os custos operativos do seu negócio.

O design ergonómico, com ângulos arredondados e construção "monoblock", não só facilita a limpeza e previne a acumulação de sujidade, como também oferece durabilidade e resistência a choques. Com uma porta *easy-grip* de pega integrada e proteção IP65 no painel de comandos, a operação é intuitiva e segura, mesmo em ambientes de trabalho intensos.

Aplicações

Ideal para restaurantes de pequena e média dimensão, cafés, bares, pastelarias e hotéis que procuram uma solução de lavagem de elevada performance para a sua cozinha profissional. A sua capacidade de carga de 38 cm permite lavar uma variedade de artigos, desde pratos e copos a tabuleiros Euronorm, recipientes GN 1/1 e pratos de pizza de 39 cm, tornando-a extremamente versátil para qualquer tipo de estabelecimento do setor HORECA. Perfeita para garantir a máxima higiene em ambientes com volume moderado de louça e necessidade de desinfecção rigorosa.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
----------------	---------

Dimensões da cesta	500 mm x 500 mm
Altura útil	380 mm
Duração ciclo(s)	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos
Produção cestos / hora	40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de lavagem	55°C - 65°C
Temperatura de enxaguamento	70°C - 85°C
Capacidade do caldeirão	8 l
Capacidade da cuba	14 l
Consumo água/ciclo	2.5 l
Consumo energético (água/ciclo)	0.19 kWh
Consumo de enchimento do tanque	0.6 kWh
Potência da bomba	750 W / 1 Hp
Potência cuba	1800 W
Potência da caldeira	3000 W
Alimentação eléctrica	230 V / 50 Hz / 1~ (16 A)
Dimensões exteriores (LxPxA)	580 mm x 635 mm x 835 mm
Peso líquido	57 kg