

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50BD 400V 50x50cm Capota

Informacoes do Produto

SKU: SM1303233

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Capota

Tensão 400V Trifásico

Instalação De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial UX-50BD 400V, cesto 50x50cm. Desinfecção garantida (DIN 10534) e poupança de água otimizada para hotelaria e restauração.

Descricao Completa

máquina lavar loiça industrial — Máquina de Lavar Loiça Industrial — Principais Vantagens

A máquina de lavar loiça industrial (também conhecida como lava-louça profissional) UX-50BD representa uma solução de excelência para o setor Horeca e hotelaria. Com a sua avançada garantia Sani-Control e função Thermal Lock, assegura uma desinfecção rigorosa da loiça em conformidade com a norma DIN 10534, garantindo enxaguamentos à temperatura ideal para a máxima higiene. Este equipamento destaca-se pela sua eficiência e durabilidade, combinando design inovador com tecnologia de ponta para otimizar as operações diárias.

O design ergonómico das carroçarias encastradas, com ângulos arredondados, facilita a limpeza e impede a acumulação de sujidade, contribuindo para um ambiente de trabalho mais higiénico e produtivo. A cuba de volume compacto proporciona uma poupança de água significativa de 50% em comparação com modelos anteriores, enquanto os braços de lavagem Hydroblade™ com injetores redesenhados garantem uma eficácia de lavagem superior e uma poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento.

Equipada com um sistema de filtros de 3 etapas – superfície, cuba e aspiração – esta máquina mantém a água de lavagem em condições ótimas, assegurando uma eficácia constante. A porta "easy-grip" com pega integrada e o painel de comandos com proteção IP65 contra humidade realçam o design robusto e a facilidade de utilização. Com uma capacidade de carga de 38 cm, é versátil para lavar artigos diversos, desde pratos a tabuleiros Euronorm e recipientes GN 1/1.

Aplicações

Esta máquina de lavar loiça foi concebida para responder às exigências de cozinhas profissionais de alto volume, tais como restaurantes, hotéis, hospitais, refeitórios e bares. A sua capacidade de processar uma vasta gama de artigos de lavagem simultaneamente, aliada à garantia de desinfecção, torna-a ideal para estabelecimentos que não abdicam da higiene e eficiência. O seu desempenho "Ultra Xperience" oferece altas prestações sem complicações, adaptando-se perfeitamente a ambientes com fluxo intenso de trabalho e que necessitam de fiabilidade e resultados impecáveis.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm
Duração do Ciclo(s)	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos
Produção Cestos / Hora	40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de Lavagem	65°C
Temperatura de Enxaguamento	65°C a 87°C
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	14 litros
Consumo de Água / Ciclo	2,5 litros
Modo de Poupança Automático	25 minutos
Desliga por Inatividade	120 minutos
Consumo de Água / Ciclo (kWh)	0,19 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque (kWh)	0,6 kWh
Potência da Bomba	750 W / 1 Hp
Potência da Cuba	1800 W
Potência da Caldeira	5000/3800/3000/2000 W
Potência Total	5700/4500/3700/2700 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (8,5 A)