

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina de Lavar Louça de Cesto 50x50 cm com Desinfecção Garantida

Informacoes do Produto


SKU: SM1303243

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Bancada

Cesto (mm) 500x500

Instalação De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar louça industrial de cesto 50x50 cm para HORECA, com desinfecção garantida e bomba de pressão. Altura útil de 38 cm e consumo de 2.5L/ciclo.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Louça Industrial — Principais Vantagens

Concebida para o setor HORECA e hotelaria, esta máquina de lavar louça (também conhecida como lava-loiça profissional) assegura resultados impecáveis e higienização profunda em cada ciclo. A tecnologia de desinfecção garantida, em conformidade com a norma DIN 10534, proporciona tranquilidade e segurança alimentar, um aspeto crucial em qualquer cozinha industrial.

Equipada com a função THERMAL LOCK, a máquina garante que o enxaguamento é sempre realizado à temperatura ideal para erradicar bactérias e vírus. O sistema de enxaguamento a alta temperatura constante, conjugado com uma bomba de pressão eficiente, assegura uma limpeza eficaz e uma desinfecção superior, protegendo a saúde dos seus clientes e a reputação do seu estabelecimento.

O design inteligente e ergonómico não só facilita a utilização, como também a manutenção e a limpeza diária. Com um volume de cuba compacto, permite uma poupança substancial de água, otimizando os custos operacionais do seu negócio. As guias de cestos embutidas e os braços de lavagem Hydroblade™ garantem uma experiência de lavagem sem igual, adaptada às exigências do dia a dia.

Aplicações

Esta máquina é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos, incluindo restaurantes, hotéis, cafés, bares, cantinas e cozinhas de catering. A sua capacidade de carga de 38 cm permite lavar uma grande diversidade de artigos, desde pratos e bandejas Euronorm a recipientes GN 1/1 e pratos de pizza com 39 cm de diâmetro. O seu rendimento por ciclo a torna perfeita para volumes médios a altos de louça, garantindo um fluxo de trabalho contínuo e eficiente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 x 500 mm

Característica	Detalhe
Altura Útil	380 mm
Duração Ciclo(s)	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos
Produção Cestos / Hora	40 / 33 / 30 / 20 cestos
Temperatura de Lavagem	55°C - 65°C
Temperatura de Enxaguamento	65°C - 87°C
Capacidade do Caldeirão	8 l
Capacidade da Cuba	14 l
Consumo de Água / Ciclo	2.5 l
Modo de Poupança Automático em	25 minutos
Desliga por Inatividade em	120 minutos
Potência da Bomba	750 W / 1 Hp
Potência da Cuba	1800 W
Potência da Caldeira	5000 / 3800 / 3000 / 2000 W
Potência Total	5700 / 4500 / 3700 / 2700 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (8.5 A)
Dimensões Exteriores (L x P x A)	580 x 635 x 835 mm
Peso Líquido	66 kg