

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Máquina Lavar Loiça Industrial 50x50cm – UX-50SB Cesto Fixo

Informacoes do Produto

SKU: SM1303266

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Bancada

Instalação De Bancada

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial de cesto fixo, 50x50cm, ideal para restauração e hotelaria. Capacidade de 40 cestos/hora, lavagem a 65°C e enxaguamento a 87°C, garantindo desinfeção total.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial – Principais Vantagens

Desenhada para a restauração e hotelaria mais exigente, esta máquina de lavar loiça industrial (também conhecida como lava-louça profissional) assegura resultados de limpeza e higiene impecáveis. Com tecnologia avançada e foco na eficiência, garante a desinfeção da loiça em conformidade com a norma DIN 10534, proporcionando tranquilidade e segurança alimentar ao seu estabelecimento.

A estrutura robusta com parede dupla oferece isolamento termoacústico, reduzindo significativamente o nível de ruído e otimizando o consumo energético. A poupança de 30% no consumo de água durante o enxaguamento, comparativamente a modelos anteriores, traduz-se em menores custos operacionais e um desempenho ecológico superior. A capacidade de carga de 38 cm permite lavar uma vasta gama de utensílios, desde pratos a tabuleiros Euronorm e recipientes GN 1/1, assegurando versatilidade na sua cozinha profissional.

Aplicações

Esta máquina é ideal para cozinhas de restaurantes, hotéis, bares, refeitórios e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma solução de lavagem de loiça de alta performance e fiabilidade. É perfeita para lidar com grandes volumes de loiça suja, garantindo ciclos de lavagem rápidos e eficientes. A sua adaptabilidade permite ajustar os parâmetros de lavagem às necessidades específicas de cada utilizador, desde a loiça mais delicada à mais resistente.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm
Duração Ciclos	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos

Produção Cestos/Hora	40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de Lavagem	55°C - 65°C
Temperatura de Enxaguamento	65°C - 87°C
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	14 litros
Consumo de Água/Ciclo	2.5 litros
Modo de Poupança Automático	Sim
Consumo Energético Água/Ciclo	0.19 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque	0.6 kWh
Potência da Bomba	750 W (1 Hp)
Potência Cuba	1800 W
Potência Total (multipower)	2750 / 4550 / 5750 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (8.5 A)
Dimensões Exterior (CxLxA)	600 mm x 635 mm x 835 mm