

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 24/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50SBD 400V

Informacoes do Produto

SKU: SM1303274

Modelo: N/D

Marca: N/D

EAN: N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Tipo Bancada

Instalação De Bancada

Tensão 400V Trifásico

Descricao Resumida

Máquina de lavar loiça industrial com cestos de 50x50 cm para Horeca. Desinfecção garantida (DIN 10534) e poupança de água.

Descricao Completa

Máquina de Lavar Loiça Industrial UX-50SBD — Principais Vantagens

Esta máquina de lavar loiça industrial (também conhecida como máquina de lavar louça profissional) representa a vanguarda e a eficiência para o setor Horeca e hotelaria. Com a garantia Sani-Control, assegura uma desinfecção eficaz em conformidade com a rigorosa norma DIN 10534, essencial para a segurança alimentar em qualquer estabelecimento. A função THERMAL LOCK é uma mais-valia, garantindo que o enxaguamento seja sempre realizado à temperatura ideal para exterminar bactérias e germes, protegendo a saúde dos seus clientes.

O design inovador da carroçaria encastrada, com ângulos arredondados e guias de cestos embutidas, não só facilita a limpeza e previne a acumulação de sujidade, como também oferece um isolamento termoacústico superior graças à sua estrutura de parede dupla (Ultra ISO). Esta característica contribui para um ambiente de trabalho mais calmo e uma significativa poupança energética, refletindo-se diretamente nos custos operacionais do seu negócio. Os braços de lavagem Hydroblade™, redesenhados para máxima eficácia, e o sistema de filtros de 3 etapas garantem uma lavagem impecável e a conservação da água em ótimas condições.

Aplicações

Ideal para restaurantes de médio a grande porte, hotéis, cozinhas industriais, bares e qualquer estabelecimento Horeca que exija uma elevada capacidade de lavagem e os mais rigorosos padrões de higiene. A sua capacidade de carga de 38 cm permite lavar uma vasta gama de artigos, desde pratos e bandejas Euronorm até recipientes GN 1/1 e pratos de pizza de 39 cm, tornando-a extremamente versátil para as mais diversas necessidades de operação.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões da Cesta	500 mm x 500 mm
Altura Útil	380 mm

Característica	Detalhe
Duração do Ciclo(s)	90 / 110 / 120 / 180 / 240 segundos
Produção Cestos / Hora	40 / 33 / 30 / 20 / 15
Temperatura de Lavagem	55 °C - 65 °C
Temperatura de Enxaguamento	65 °C - 87 °C
Capacidade do Caldeirão	8 litros
Capacidade da Cuba	14 litros
Consumo de Água / Ciclo	2,5 litros
Modo de Poupança Automático	Sim
Consumo Energético / Ciclo	0,19 kWh
Consumo de Enchimento do Tanque	0,6 kWh
Potência da Bomba	1 W / 750 Hp
Potência Cuba	1800 W
Potência Total (multipower)	5750 W / 4550 W / 2750 W
Alimentação Elétrica	400 V / 50 Hz / 3N~ (8.5 A)
Conexão Elétrica	3P+N+G
Dimensões Exteriores (Largura)	600 mm