

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto

Mesa Pré-Lavagem Modular para Máquinas de Lavar Loiça 700x750mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5712540	Modelo:	5712540
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5712540
Largura (mm)	600–1000 mm
Tipo	Lava-Loiça
Material	Inox

Descricao Resumida

Mesa de pré-lavagem profissional em aço inoxidável, 700x750x850 mm, com guia de cesto e recolha de água, ideal para cozinhas HORECA.

Descricao Completa

mesa pré-lavagem profissional — Mesa de Pré-Lavagem Profissional – Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais, esta mesa de pré-lavagem (também conhecida como bancada de pré-lavagem) é uma solução robusta e versátil. Fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, garante durabilidade e resistência à corrosão, indispensáveis em ambientes HORECA intensivos. Facilita uma preparação eficiente da loiça antes da sua entrada nas máquinas de lavar, contribuindo para a higiene e produtividade.

A sua conceção modular permite uma integração perfeita com diversos modelos de máquinas de lavar loiça profissionais, incluindo os sistemas AX/UX/SRC. As mesas de entrada com lava-loiça e aba incorporam um orifício de esgoto revestido a borracha para resíduos, simplificando a remoção de detritos alimentares. O plano superior com guia de cesto e recolha de água assegura um manuseamento ergonómico e minimiza derrames, mantendo o ambiente de trabalho organizado e seguro.

Aplicações

Esta mesa de pré-lavagem é ideal para uma vasta gama de estabelecimentos do setor HORECA e hotelaria, incluindo restaurantes movimentados, hotéis de grande escala, cozinhas industriais de alta produção e bares com elevado volume de lavagem de loiça. É particularmente vantajosa em cozinhas que procuram maximizar a eficiência no processo de lavagem, garantindo que a loiça chega à máquina já sem os maiores resíduos, o que prolonga a vida útil dos equipamentos e melhora os resultados finais de limpeza.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	700 x 750 x 850 mm
Material	Aço inoxidável

Característica	Detalhe
Compatibilidade	Máquinas de lavar louça AX/UX/SRC
Recursos adicionais (Modelos MP)	Orifício de esgoto revestido a borracha para resíduos
Recursos adicionais (Modelos MPDLV / MPILV)	Orifício de esgoto, espaço para balde de resíduos, lava-loiças frontal e pia
Características do plano superior	Guia de cesto e recolha de água
Observação	Modelos MD/MI sem saída de esgoto