

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa Central Inox para Lavagem de Louça 260x80x85 cm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5712211	Modelo:	5712211
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5712211

Descricao Resumida

Mesa central em aço inoxidável para lavagem de louça, 260x80x85 cm. Com orifício de esvaziamento e opção de porta-cestos, otimiza o espaço e a eficiência.

Descricao Completa

Mesa Central Inox para Lavagem de Louça — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o fluxo de trabalho em cozinhas profissionais e áreas de lavagem, esta mesa central em aço inoxidável, também conhecida como **bancada de lavagem**, oferece robustez e funcionalidade superiores. O seu design foi especificamente pensado para a hotelaria, restauração e similares, garantindo durabilidade e fácil manutenção.

Com um orifício de esvaziamento revestido com borracha anti-salpicos, esta mesa permite um descarte eficiente de resíduos e líquidos, mantendo a área de trabalho higiénica e segura. A possibilidade de adicionar um porta-cestos desmontável opcional aumenta a versatilidade, facilitando a organização dos cestos de louça antes ou depois da lavagem, e agilizando o processo operacional na sua cozinha industrial ou refeitório.

A adaptabilidade desta mesa central é um dos seus pontos fortes. Pode ser combinada harmoniosamente com mesas de ligação e mesas de carga em ângulo, criando assim um espaço de trabalho contínuo, amplo e ergonómico, que se ajusta às necessidades específicas do seu negócio e maximiza a produtividade da equipa.

Aplicações

Esta mesa central é a solução ideal para uma vasta gama de estabelecimentos do setor HORECA, incluindo restaurantes de médio e grande porte, hotéis, cantinas, refeitórios industriais e hospitais. É particularmente útil em áreas de pré-lavagem ou pós-lavagem de louça, onde a eficiência e a higiene são cruciais. A sua construção robusta torna-a apropriada para ambientes de alto volume, garantindo que resistirá ao uso intensivo diário sem comprometer a sua integridade ou funcionalidade.

Especificações Técnicas

Caraterística	Detalhe
Dimensões (C x L x A)	2600 x 800 x 850 mm
Tipo	Mesa central

Caraterística	Detalhe
Orifício de esvaziamento	Sim, com borracha anti-salpicos
Porta-cestos desmontável	Opcional
Compatibilidade	Mesas de ligação e mesas de carga em ângulo