

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Mesa Central com orifício de Esvaziamento 1600x650x600 mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5712250	Modelo:	5712250
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5712250
Largura (mm)	mais de 1500 mm

Descricao Resumida

Mesa central profissional com orifício de esvaziamento e borracha anti-salpikos, dimensões 1600x650x600 mm. Otimiza a pré-lavagem e triagem da loiça em cozinhas HORECA.

Descricao Completa

mesa central de esvaziamento — Mesa Central com Orifício de Esvaziamento — Principais Vantagens

Esta mesa central com orifício de esvaziamento, ou bancada de triagem de loiça, é a solução ideal para cozinhas profissionais que procuram otimizar o processo de pré-lavagem e triagem dos utensílios. A sua conceção robusta e funcionalidade inteligente garantem um fluxo de trabalho eficiente e higiénico, características essenciais em ambientes de elevada exigência.

O orifício de esvaziamento revestido com borracha anti-salpikos minimiza derrames e facilita a drenagem de líquidos, mantendo a área de trabalho mais limpa e segura. A possibilidade de adicionar um porta-cestos desmontável oferece flexibilidade, permitindo que a mesa se adapte às necessidades específicas de cada operação.

Ao ser combinada com mesas de ligação e mesas de carga em ângulo, esta mesa central cria um espaço de trabalho contínuo e ergonómico. Esta versatilidade é crucial para cozinhas industriais, restaurantes e hotéis, onde a organização e a eficiência são fatores determinantes para a produtividade.

Aplicações

Perfeita para a utilização em restaurantes, hotéis, refeitórios, bares e qualquer estabelecimento HORECA que necessite de uma estação de pré-lavagem ou triagem de loiça. Ideal para processos de grande volume, compatível com máquinas de lavar louça de capota ou de túnel, onde a organização da loiça suja é fundamental para a agilização do serviço.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões (C x L x A)	1600 x 650 x 600 mm
Compatibilidade	Mesas de ligação e mesas de carga em ângulo

Característica	Detalhe
Características	Orifício de esvaziamento com borracha anti-salpicos, Portacestos desmontável opcional