

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto

Mesa Central Inox para Lavagem de Louça 2600mm com Orifício

Informacoes do Produto

SKU:	SM5712270	Modelo:	5712270
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5712270
Material	Inox

Descricao Resumida

Mesa central em aço inox (bancada de lavagem) de 2600mm para lavagem, com orifício anti-salpicos e porta-cestos opcional, ideal para Horeca.

Descricao Completa

Mesa Central Inox para Lavagem de Louça — Principais Vantagens

Esta mesa central em aço inoxidável foi desenvolvida para otimizar o fluxo de trabalho em zonas de lavagem industrial, oferecendo uma superfície robusta e higiênica. O seu design permite uma integração perfeita em qualquer linha de lavagem profissional, garantindo eficiência e durabilidade contínuas para o setor HORECA e hotelaria.

Equipada com um orifício de esvaziamento revestido com borracha anti-salpicos, esta mesa (ou bancada de lavagem) minimiza derrames e facilita a manutenção da limpeza. A funcionalidade do porta-cestos desmontável opcional adiciona versatilidade, permitindo uma adaptação rápida às necessidades específicas de cada operação.

Ao ser combinada com mesas de ligação e mesas de carga em ângulo, esta peça central cria um espaço de trabalho amplo e ergonómico, essencial para a produtividade da sua equipa e para garantir a máxima higiene em cozinhas com elevada demanda.

Aplicações

Ideal para cozinhas industriais, restaurantes movimentados, hotéis e refeitórios, onde é crucial uma gestão eficiente da lavagem de louça. A sua robustez e design modular tornam-na perfeita para zonas de pré-lavagem e organização de cestos, otimizando o processo antes da máquina de lavar louça.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Tipo de Mesa	Central, com orifício de esvaziamento e porta-cestos desmontável opcional
Material	Aço Inoxidável (INOX)
Dimensões (Comprimento x Profundidade x Altura)	2600 x 650 x 600 mm

