

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Cesto para Máquina de Lavar Loiça 500x500x100mm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5300112	Modelo:	5300112
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5300112
Largura (mm)	até 600 mm
Tipo	Cesto

Descricao Resumida

Cesto robusto para máquinas de lavar louça industriais. Dimensões 500x500x100mm, ideal para pratos, copos, talheres e bandejas.

Descricao Completa

Cesto para Máquina de Lavar Louça — Principais Vantagens

Este cesto foi concebido para otimizar o processo de lavagem profissional, garantindo a organização e proteção da sua louça. Com dimensões padrão de 500x500 mm, integra-se perfeitamente na maioria das máquinas de lavar louça industriais, (também conhecidas como lavadoras de loiça) e é ideal para pratos, copos, talheres e bandejas.

A construção robusta oferece durabilidade e resistência ao uso contínuo em ambientes de alta exigência, como cozinhas de restaurante, hotéis, e bares. A altura de 100 mm é adequada para uma variedade de utensílios, proporcionando uma lavagem eficiente e protegida, evitando danos.

Além da funcionalidade para itens tradicionais, este cesto oferece a versatilidade de acomodar cestos especiais para copos de plástico, uma solução inovadora para diversas necessidades do setor HORECA.

Aplicações

Ideal para cozinhas profissionais de hotéis, restaurantes, bares, pastelarias e cantinas industriais que procuram maximizar a eficiência na lavagem de louça. A sua adaptabilidade permite gerir um elevado volume de serviço, garantindo que a louça esteja sempre pronta para utilização, com a máxima higiene e sem esforço adicional.

Perfeito para estabelecimentos que necessitam lavar utensílios variados, desde os mais delicados copos até bandejas maiores, otimizando o espaço e o tempo de cada ciclo de lavagem (com ciclos de lavagem rápidos de 60, 90 ou 120 segundos), num consumo de água eficiente por ciclo (2.5 a 3.5 litros), a uma temperatura de enxaguamento de 80-85°C, usando o detergente e abrillantador adequados.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Dimensões Exteriores (L x P)	500 x 500 mm

Altura	100 mm
Divisões	Não aplicável
Diâmetro Máximo Suportado	Não aplicável
Compatibilidade	Máquinas de lavar louça industriais com cesto base de 500x500 mm
Uso	Pratos, copos, talheres, bandejas e cestos especiais para copos de plástico