

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial N° 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Descalcificador de Água Profissional 26L - 230V

Informacoes do Produto

SKU:	SM5320126	Modelo:	Armários Central 600
Marca:	Sammic	EAN:	8435561005683

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561005683
Modelo	Armários Central 600
Capacidade (L)	26–50 L
Instalação	De Chão
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Descalcificador de água profissional de 26 litros, ideal para HORECA. Protege equipamentos contra calcário. Programável semanalmente. 230V.

Descricao Completa

Descalcificador de Água Profissional — Principais Vantagens

Essencial para a proteção dos seus equipamentos, este descalcificador de água (também conhecido como desmineralizador) de 26 litros assegura a remoção eficaz do excesso de calcário e magnésio, prolongando a vida útil de máquinas de café, máquinas de lavar louça, fornos combinados, entre outros. A sua tecnologia de resina alimentar de intercâmbio iónico garante um tratamento de água de elevada qualidade.

Com um design compacto e robustez para uso intensivo, este sistema de descalcificação integra um cilindro de fibra de vidro e válvula "autotrol", otimizando a regeneração e garantindo um desempenho consistente. A programação semanal flexível permite um controlo total sobre a frequência das regenerações, adaptando-se às suas necessidades operacionais.

As uniões rápidas para a conexão com a salmoura e o sistema de bypass integrado oferecem uma instalação facilitada e a possibilidade de utilizar água não descalcificada quando necessário. Ideal para garantir a qualidade da água em qualquer ambiente profissional de hotelaria ou restauração.

Aplicações

Este descalcificador é particularmente indicado para estabelecimentos HORECA e hotelaria, como restaurantes, cafés, bares e hotéis, onde a qualidade da água é crucial para o bom funcionamento e manutenção dos equipamentos. Perfeito para cozinhas industriais e lavandarias profissionais que procuram proteger os seus investimentos a longo prazo e garantir o máximo desempenho dos aparelhos que utilizam água.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Volume Interior	26 litros
Alimentação Elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~

Característica	Detalhe
Tipo de Ficha	EU
Dimensões Exteriores (LxPxA)	320 x 500 x 1120 mm
Peso Líquido	32 kg
Conexões de Água	½", ¾" com misturador, 1" com misturador
Válvula	Eletromecânica de tempo "Autotrol"
Regeneração	Programável semanalmente (1 a 7 vezes/semana)
Sistema	Bypass integrado