

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Carro baixo para cestos sem varão 52x52x21 cm

Informacoes do Produto

SKU:	SM5862002	Modelo:	5862002
Marca:	Sammic	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
Modelo	5862002
Tipo	Carro

Descricao Resumida

Carro baixo e robusto (52x52x21 cm) para transporte eficiente de cestos em ambientes HORECA, com rodas de Ø125 mm (2 com travão) para máxima mobilidade e segurança.

Descricao Completa

Carro Baixo para Cestos — Vantagens Essenciais para a Restauração

Concebido para otimizar a eficiência operacional em ambientes de restauração e hotelaria, este carro de transporte (também conhecido como trolley industrial) é uma solução robusta para o manuseamento de cestos. A sua estrutura compacta e a mobilidade superior garantem que o transporte de diversos itens se faça de forma ágil e segura, essencial para cozinhas movimentadas e espaços de serviço.

A construção em materiais resistentes assegura uma longa vida útil, mesmo em condições de utilização intensiva. A facilidade de movimentação, aliada à capacidade de suportar cargas consideráveis, faz deste um equipamento indispensável para otimizar os fluxos de trabalho e a organização em qualquer estabelecimento hoteleiro ou de restauração. A altura reduzida permite manobrar cestos de grande volume sem esforço adicional.

Aplicações

Este carro é ideal para uma vasta gama de aplicações na indústria HORECA. Perfeito para cozinhas de restaurantes, bares, hotéis e pastelarias, facilita o transporte de cestos de louça suja ou limpa, ingredientes, utensílios de cozinha ou até mesmo produtos de lavandaria. A sua versatilidade torna-o adequado para otimizar a logística interna, desde a área de preparação até à copa e ao armazenamento, contribuindo para uma operação mais fluida e ergonómica.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Largura	520 mm
Profundidade	520 mm
Altura	210 mm

Característica	Detalhe
Rodas	Ø125 mm (duas com travão)