

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rapido
ao produto



Hotelequip.pt

Descascadora de Batatas Industrial 80-100 kg/h

Informacoes do Produto

SKU:	SM1000565	Modelo:	1000565
Marca:	Sammic	EAN:	8435561001586

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Sammic
EAN	8435561001586
Modelo	1000565
Capacidade (kg)	Mais de 80 kg
Instalação	De Bancada
Tipo	Descascador

Potência	Até 3 kW
Tensão	230V Monofásico

Descricao Resumida

Descascadora industrial com produção de 80-100 kg/h e capacidade de 5 kg/ciclo, ideal para cozinhas profissionais. Corpo em inox e temporizador 0-6 min.

Descricao Completa

Descascadora de Batatas Industrial — Principais Vantagens

Concebida para otimizar o processo de preparação em cozinhas profissionais, esta descascadora de batatas (também conhecida como peladora de batatas) destaca-se pela sua eficiência e robustez. Ideal para estabelecimentos de hotelaria e restauração com grande volume de produção, permite um descasque rápido e uniforme, essencial para manter a qualidade e o ritmo de serviço.

A sua tecnologia de abrasão garante um desgaste suave e eficaz da superfície dos alimentos, mantendo as suas propriedades. O abrasivo no prato é resistente e de longa duração, minimizando a necessidade de manutenção frequente e garantindo um desempenho consistente ao longo do tempo. O corpo em aço inoxidável confere durabilidade e facilidade de limpeza, cumprindo com os mais altos padrões de higiene.

Aplicações

Este equipamento é perfeitamente vocacionado para cozinhas industriais, restaurantes de grande porte, hotéis, cantinas e empresas de catering que necessitam de processar grandes quantidades de batatas ou outros vegetais de forma eficiente. O seu design compacto torna-o adequado para espaços mais reduzidos, sem comprometer a capacidade de produção, que pode atingir até 100 kg por hora.

Especificações Técnicas

Característica	Detalhe
Produção por hora	80 kg / 100 kg

Característica	Detalhe
Capacidade de carga por ciclo	5 kg
Temporizador (mín-máx)	0 a 6 minutos
Potência Total	350 W
Alimentação elétrica	230 V / 50-60 Hz / 1~ (2.2 A)
Ficha	EU (SCHUKO 2P+G)
Dimensões exteriores (L x P x A)	333 mm x 367 mm x 490 mm
Dimensões externas com suporte (L x P x A)	425 mm x 555 mm x 965 mm
Velocidade de prato	300 rpm
Peso líquido	15.5 kg